

水 質 検 査 年 間 結 果 書

本部町長 平良武康 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第159号
株式会社 総合水研究所 沖縄支店
沖縄県国頭郡本部町字謝花88

件 名	令和6年度 本部町水道事業水質検査業務
採取箇所	笹川水源 取水地点
対 象	水質基準項目
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）

試験結果を下記のとおり報告いたします。

試験項目（単位）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	水質基準値
報告書No.		J2405805 -001-1	J2406310 -001-1	J2406562 -001-1	J2500072 -001-1	J2500983 -001-1	J2501434 -001-1	J2501935 -001-1	J2502610 -001-1	J2503045 -001-1	J2503613 -001-1	J2504367 -001-1	J2504799 -001-1	－	－	－	
報告書発行日		R6. 5. 1	R6. 5. 24	R6. 6. 12	R6. 7. 10	R6. 8. 21	R6. 9. 12	R6. 10. 10	R6. 11. 14	R6. 12. 10	R7. 1. 15	R7. 2. 13	R7. 3. 14	－	－	－	
採取年月日		R6. 4. 23	R6. 5. 14	R6. 6. 4	R6. 7. 2	R6. 8. 6	R6. 9. 3	R6. 10. 2	R6. 11. 5	R6. 12. 3	R7. 1. 7	R7. 2. 4	R7. 3. 4	－	－	－	
採取時間		11:16	8:50	9:16	9:28	9:30	9:22	9:22	9:30	9:16	9:14	9:27	9:18	－	－	－	
検査期日		R6. 4. 23	R6. 5. 14	R6. 6. 4	R6. 7. 2	R6. 8. 6	R6. 9. 3	R6. 10. 2	R6. 11. 5	R6. 12. 3	R7. 1. 7	R7. 2. 4	R7. 3. 4	－	－	－	
		R6. 4. 30	R6. 5. 23	R6. 6. 11	R6. 7. 9	R6. 8. 19	R6. 9. 11	R6. 10. 8	R6. 11. 13	R6. 12. 9	R7. 1. 14	R7. 2. 12	R7. 3. 13	－	－	－	
採取者		施設維持管理業務受託者												－	－	－	
天候		雨	曇	晴	晴	曇	晴	雨	曇	晴	晴	曇	曇	－	－	－	
気温（℃）		23. 0	23. 5	24. 0	30. 8	30. 6	29. 1	25. 0	24. 5	20. 0	15. 4	11. 4	23. 0	30. 8	11. 4	23. 4	
水温（℃）		20. 6	20. 9	20. 7	21. 7	21. 0	21. 8	21. 5	21. 0	20. 5	20. 4	20. 1	20. 6	21. 8	20. 1	20. 9	
残留塩素（mg/L）		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
【水質基準項目】																	
1	一般細菌（CFU/mL）	－	33	－	－	0	－	－	29	－	－	30	－	33	0	23	100 以下
2	大腸菌	－	陽性	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物（mg/L）	－	<0. 0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0.003 以下
4	水銀及びその化合物（mg/L）	－	<0. 00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0.0005 以下
5	セレン及びその化合物（mg/L）	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
6	鉛及びその化合物（mg/L）	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
7	ヒ素及びその化合物（mg/L）	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
8	六価クロム化合物（mg/L）	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.02 以下
9	亜硝酸態窒素（mg/L）	－	<0. 004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0.04 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	－	1. 1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1. 1	1. 1	1. 1	10 以下
12	フッ素及びその化合物（mg/L）	－	<0. 08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 08	<0. 08	<0. 08	0.8 以下
13	ホウ素及びその化合物（mg/L）	－	<0. 1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1.0 以下
14	四塩化炭素（mg/L）	－	<0. 0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0.002 以下
15	1, 4-ジオキサン（mg/L）	－	<0. 005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0.05 以下
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン 及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン（mg/L）	－	<0. 002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0.04 以下
17	ジクロロメタン（mg/L）	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.02 以下
18	テトラクロロエチレン（mg/L）	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
19	トリクロロエチレン（mg/L）	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
20	ベンゼン（mg/L）	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
21	亜鉛及びその化合物（mg/L）	－	<0. 05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 05	<0. 05	<0. 05	1.0 以下
22	アルミニウム及びその化合物（mg/L）	－	<0. 02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 02	<0. 02	<0. 02	0.2 以下
23	鉄及びその化合物（mg/L）	－	<0. 03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 03	<0. 03	<0. 03	0.3 以下
24	銅及びその化合物（mg/L）	－	<0. 05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 05	<0. 05	<0. 05	1.0 以下
25	ナトリウム及びその化合物（mg/L）	－	15. 2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15. 2	15. 2	15. 2	200 以下
26	マンガン及びその化合物（mg/L）	－	<0. 005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0.05 以下
27	塩化物イオン（mg/L）	－	20. 6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20. 6	20. 6	20. 6	200 以下
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)（mg/L）	133	146	128	143	152	153	135	145	143	153	152	152	153	128	145	300 以下
29	蒸発残留物（mg/L）	－	212	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	212	212	212	500 以下
30	陰イオン界面活性剤（mg/L）	－	<0. 02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 02	<0. 02	<0. 02	0.2 以下
31	ジェオスミン（mg/L）	－	<0. 000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0.00001 以下
32	2-メチルイソボルネオール（mg/L）	－	<0. 000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0.00001 以下
33	非イオン界面活性剤（mg/L）	－	<0. 005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0.02 以下
34	フェノール類（mg/L）	－	<0. 0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0.005 以下
35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)（mg/L）	－	<0. 3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 3	<0. 3	<0. 3	3 以下
36	pH値	－	7. 6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7. 6	7. 6	7. 6	5.8以上8.6以下
37	臭気	－	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	異常でないこと
38	色度（度）	－	0. 9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0. 9	0. 9	0. 9	5 以下
39	濁度（度）	－	0. 2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0. 2	0. 2	0. 2	2 以下

水 質 検 査 年 間 結 果 書

本部町長 平良武康 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第159号
株式会社 総合水研究所 沖縄支店
沖縄県国頭郡本部町字謝花88



件 名	令和6年度 本部町水道事業水質検査業務
採取箇所	笹川水源 取水地点
対 象	水質管理目標設定項目、クリプトスポリジウム・ジアルジア・指標菌、水質管理上必要とする検査項目
検査方法	指標菌、クリプトスポリジウム・ジアルジア：水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について(平成19年3月30日付健水発第0330006号) 水質管理上必要とする検査項目：上水試験法 2020年版（日本水道協会）

試験結果を下記のとおり報告いたします。

試験項目（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	水質基準値
報告書No.	J2405805 -001-1	J2406318 -001-1	J2406562 -001-1	J2500072 -001-1	J2500988 -001-1	J2501434 -001-1	J2501935 -001-1	J2502615 -001-1	J2503045 -001-1	J2503613 -001-1	J2504372 -001-1	J2504799 -001-1	-	-	-	
報告書発行日	R6. 5. 1	R6. 5. 24	R6. 6. 12	R6. 7. 10	R6. 8. 21	R6. 9. 12	R6. 10. 10	R6. 11. 14	R6. 12. 10	R7. 1. 15	R7. 2. 13	R7. 3. 14	-	-	-	
採取年月日	R6. 4. 23	R6. 5. 14	R6. 6. 4	R6. 7. 2	R6. 8. 6	R6. 9. 3	R6. 10. 2	R6. 11. 5	R6. 12. 3	R7. 1. 7	R7. 2. 4	R7. 3. 4	-	-	-	
採取時間	11:16	8:50	9:16	9:28	9:30	9:22	9:22	9:30	9:16	9:14	9:27	9:18	-	-	-	
検査期日	R6. 4. 23	R6. 5. 14	R6. 6. 4	R6. 7. 2	R6. 8. 6	R6. 9. 3	R6. 10. 2	R6. 11. 5	R6. 12. 3	R7. 1. 7	R7. 2. 4	R7. 3. 4	-	-	-	
	R6. 4. 30	R6. 5. 23	R6. 6. 11	R6. 7. 9	R6. 8. 19	R6. 9. 11	R6. 10. 8	R6. 11. 13	R6. 12. 9	R7. 1. 14	R7. 2. 12	R7. 3. 13	-	-	-	
採取者	施設維持管理業務受託者												-	-	-	
天候	雨	曇	晴	晴	曇	晴	雨	曇	晴	晴	曇	曇	-	-	-	
気温 (℃)	23. 0	23. 5	24. 0	30. 8	30. 6	29. 1	25. 0	24. 5	20. 0	15. 4	11. 4	23. 0	30. 8	11. 4	23. 4	
水温 (℃)	20. 6	20. 9	20. 7	21. 7	21. 0	21. 8	21. 5	21. 0	20. 5	20. 4	20. 1	20. 6	21. 8	20. 1	20. 9	
残留塩素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
【指標菌】																
1 大腸菌	陽性	陽性	陽性	陽性	陰性	陰性	陽性	陽性	陰性	陰性	陽性	陽性	-	-	-	-
2 嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	-

試験項目（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	水質基準値
報告書No.	-	-	N2409826 -001-1	-	-	N2502758 -001-1	-	-	N2506158 -001-1	-	-	N2509083 -001-1	-	-	-	
報告書発行日	-	-	R6. 6. 13	-	-	R6. 9. 13	-	-	R6. 12. 11	-	-	R7. 3. 13	-	-	-	
採取年月日	-	-	R6. 6. 4	-	-	R6. 9. 3	-	-	R6. 12. 3	-	-	R7. 3. 4	-	-	-	
採取時間	-	-	9:16	-	-	9:22	-	-	9:16	-	-	9:18	-	-	-	
検査期日	-	-	R6. 6. 4	-	-	R6. 9. 3	-	-	R6. 12. 3	-	-	R7. 3. 4	-	-	-	
	-	-	R6. 6. 12	-	-	R6. 9. 11	-	-	R6. 12. 10	-	-	R7. 3. 12	-	-	-	
採取者	施設維持管理業務受託者												-	-	-	
天候	-	-	晴	-	-	晴	-	-	晴	-	-	曇	-	-	-	
気温 (℃)	-	-	24. 0	-	-	29. 1	-	-	20. 0	-	-	23. 0	29. 1	20. 0	24. 0	
水温 (℃)	-	-	20. 7	-	-	21. 8	-	-	20. 5	-	-	20. 6	21. 8	20. 5	20. 9	
残留塩素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
【クリプトスポリジウム・ジアルジア】																
1 クリプトスポリジウム 個/20L	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-
2 ジアルジア 個/20L	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-

試験項目（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	水質基準値
報告書No.	-	N2409214 -001-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書発行日	-	R6. 5. 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
採取年月日	-	R6. 5. 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
採取時間	-	8:50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
検査期日	-	R6. 5. 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	R6. 5. 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
採取者	施設維持管理業務受託者												-	-	-	
天候	-	曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
気温 (℃)	-	23. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23. 5	23. 5	23. 5	
水温 (℃)	-	20. 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20. 9	20. 9	20. 9	
残留塩素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
【水質管理上必要とする検査項目】																
1 生物化学的酸素要求量 (mg/L)	-	<0. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 5	<0. 5	<0. 5	-
2 化学的酸素要求量 (mg/L)	-	<0. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 5	<0. 5	<0. 5	-
3 浮遊物質質量 (mg/L)	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1	-
4 全窒素 (mg/L)	-	1. 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1. 0	1. 0	1. 0	-
5 全りん (mg/L)	-	0. 04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0. 04	0. 04	0. 04	-
6 侵食性遊離炭酸 (mg/L)	-	0. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0. 2	0. 2	0. 2	-
7 ベルフルオロヘキサンスルホン酸 (mg/L)	-	<0. 000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	-

水 質 検 査 年 間 結 果 書

本部町長 平良武康 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第159号
株式会社 総合水研究所 沖縄支店
沖縄県国頭郡本部町字謝花88



件 名	令和6年度 本部町水道事業水質検査業務
採取箇所	笹川水源 取水地点
対 象	水質管理目標設定項目
検査方法	水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について（平成15年10月10日健水発第1010001号）別添4水質管理目標設定項目の検査方法

試験結果を下記のとおり報告いたします。

試験項目（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	目標値
報告書No.	-	J2406323-001-1	-	-	J2500993-001-1	-	-	J2502620-001-1	-	-	J2504377-001-1	-	-	-	-	
報告書発行日	-	R6. 6. 4	-	-	R6. 8. 21	-	-	R6. 11. 14	-	-	R7. 2. 13	-	-	-	-	
採取年月日	-	R6. 5. 14	-	-	R6. 8. 6	-	-	R6. 11. 5	-	-	R7. 2. 4	-	-	-	-	
採取時間	-	8:50	-	-	9:30	-	-	9:30	-	-	9:27	-	-	-	-	
検査期日	-	R6. 5. 14	-	-	R6. 8. 6	-	-	R6. 11. 5	-	-	R7. 2. 4	-	-	-	-	
	-	R6. 6. 3	-	-	R6. 8. 19	-	-	R6. 11. 13	-	-	R7. 2. 12	-	-	-	-	
採取者	施設維持管理業務受託者												-	-	-	
天候	-	曇	-	-	曇	-	-	曇	-	-	曇	-	-	-	-	
気温 (℃)	-	23. 5	-	-	30. 6	-	-	24. 5	-	-	11. 4	-	30. 6	11. 4	22. 5	
水温 (℃)	-	20. 9	-	-	21. 0	-	-	21. 0	-	-	20. 1	-	21. 0	20. 1	20. 8	
残留塩素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
【水質管理目標設定項目】																
1 アンチモン及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02 以下
2 ウラン及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 002以下(暫定)
3 1, 2-ジクロロエタン (mg/L)	-	<0. 0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	0. 004 以下
4 トルエン (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 4 以下
5 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	-	<0. 006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 006	<0. 006	<0. 006	0. 08 以下
6 農薬類	-	別紙参照	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	検出値と目標値の比を和として、1以下
7 遊離炭酸 (mg/L)	-	5. 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5. 0	5. 0	5. 0	20 以下
8 1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 3 以下
9 メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	-	<0. 002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02 以下
10 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	-	<0. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 5	<0. 5	<0. 5	3 以下
11 臭気強度(TON)	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1	3 以下
12 腐食性(ランゲリア指数)	-	-0. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0. 1	-0. 1	-0. 1	-1程度以上とし、極力0に近づける
13 従属栄養細菌 (CFU/mL)	-	580	-	-	140	-	-	290	-	-	150	-	580	140	290	2000 以下(暫定)
14 1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1 以下
15 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)	-	0. 000003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0. 000003	0. 000003	0. 000003	0. 00005以下(暫定)

水 質 検 査 年 間 結 果 書

本部町長 平良武康 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第159号
株式会社 総合水研究所 沖縄支店
沖縄県国頭郡本部町字謝花88

件 名	令和6年度 本部町水道事業水質検査業務
採取箇所	笹川水源 取水地点
対 象	水質管理目標設定項目 農薬類
検査方法	水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について（平成15年10月10日健水発第1010001号）別添4水質管理目標設定項目の検査方法

試験結果を下記のとおり報告いたします。

試験項目（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	目標値
報告書No.	-	J2406328 -001-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書発行日	-	R6. 5. 31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
採取年月日	-	R6. 5. 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
採取時間	-	8:50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
検査期日	-	R6. 5. 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	R6. 5. 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
採取者	施設維持管理業務受託者												-	-	-	
天候	-	曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
気温 (℃)	-	23. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23. 5	23. 5	23. 5	
水温 (℃)	-	20. 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20. 9	20. 9	20. 9	
残留塩素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
【水質管理目標設定項目 農薬類】																
1 1, 3-ジクロロプロペン (D-D) (mg/L)	-	<0. 0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 05
2 2, 4-D (2, 4-PA) (mg/L)	-	<0. 0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 02
3 EPN (mg/L)	-	<0. 00004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004	0. 004
4 アジュラム (mg/L)	-	<0. 009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 009	<0. 009	<0. 009	0. 9
5 アセフエート (mg/L)	-	<0. 00006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	0. 006
6 アミトラズ (mg/L)	-	<0. 00006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	0. 006
7 イソキサチオン (mg/L)	-	<0. 00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 005
8 イミノクタジン (mg/L)	-	<0. 00006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	0. 006
9 エトフェンブロックス (mg/L)	-	<0. 0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0008	<0. 0008	<0. 0008	0. 08
10 オキシシン銅 (有機銅) (mg/L)	-	<0. 0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 03
11 カルタップ (mg/L)	-	<0. 0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0008	<0. 0008	<0. 0008	0. 08
12 カルバリル (NAC) (mg/L)	-	<0. 0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 02
13 キャブタン (mg/L)	-	<0. 003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 003	<0. 003	<0. 003	0. 3
14 グリホサート (mg/L)	-	<0. 02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 02	<0. 02	<0. 02	2
15 グルホシネート (mg/L)	-	<0. 0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 02
16 クロルピリホス (mg/L)	-	<0. 00003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00003	<0. 00003	<0. 00003	0. 003
17 クロロタロニル (TPN) (mg/L)	-	<0. 0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 05
18 ジウロン (DCMU) (mg/L)	-	<0. 0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 02
19 ジクワット (mg/L)	-	<0. 0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 01
20 ジスルホトン (エチルチオメトン) (mg/L)	-	<0. 00004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004	0. 004
21 ジチオカルバメート系農薬 (mg/L)	-	<0. 00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 005
22 ジメトエート (mg/L)	-	<0. 0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 05
23 ダイアジノン (mg/L)	-	<0. 00003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00003	<0. 00003	<0. 00003	0. 003
24 ダゾメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソシアネート (mg/L)	-	<0. 0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 01
25 チオジカルブ (mg/L)	-	<0. 0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0008	<0. 0008	<0. 0008	0. 08
26 チオファネートメチル (mg/L)	-	<0. 003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 003	<0. 003	<0. 003	0. 3
27 バラコート (mg/L)	-	<0. 0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 01
28 フィプロニル (mg/L)	-	<0. 000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	0. 0005
29 フェントロチオン (MEP) (mg/L)	-	<0. 0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 01
30 フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	-	<0. 0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 03
31 フェンチオン (MPP) (mg/L)	-	<0. 00006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	0. 006
32 フェントエート (PAP) (mg/L)	-	<0. 00007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00007	<0. 00007	<0. 00007	0. 007
33 ブプロフェジン (mg/L)	-	<0. 0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 02
34 フルアジナム (mg/L)	-	<0. 0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 03
35 プロシミドン (mg/L)	-	<0. 0009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	0. 09
36 プロチオホス (mg/L)	-	<0. 00007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00007	<0. 00007	<0. 00007	0. 007
37 プロピコナゾール (mg/L)	-	<0. 0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 05
38 プロベナゾール (mg/L)	-	<0. 0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 03
39 ベノミル (mg/L)	-	<0. 0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 02
40 ペンディメタリン (mg/L)	-	<0. 003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 003	<0. 003	<0. 003	0. 3
41 ペンフラカルブ (mg/L)	-	<0. 0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 02
42 ホスチアゼート (mg/L)	-	<0. 00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 005
43 マラチオン (マラソン) (mg/L)	-	<0. 007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 007	<0. 007	<0. 007	0. 7
44 メソミル (mg/L)	-	<0. 0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 03
45 メタラキシル (mg/L)	-	<0. 002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 2
46 メチダチオン (DMTP) (mg/L)	-	<0. 00004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004	0. 004
47 メトリブジン (mg/L)	-	<0. 0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 03

水 質 検 査 年 間 結 果 書

本部町長 平良武康 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第159号
株式会社 総合水研究所 沖縄支店
沖縄県国頭郡本部町字謝花88

件 名	令和6年度 本部町水道事業水質検査業務
採取箇所	並里水源 取水地点
対 象	水質基準項目
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）

試験結果を下記のとおり報告いたします。

試験項目（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	水質基準値
報告書No.	J2406804 -001-1	J2406309 -001-1	J2406561 -001-1	J2500071 -001-1	J2500082 -001-1	J2501433 -001-1	J2501934 -001-1	J2502609 -001-1	J2503044 -001-1	J2503612 -001-1	J2504366 -001-1	J2504798 -001-1	-	-	-	
報告書発行日	R6. 5. 1	R6. 5. 24	R6. 6. 12	R6. 7. 10	R6. 8. 21	R6. 9. 12	R6. 10. 10	R6. 11. 14	R6. 12. 10	R7. 1. 15	R7. 2. 13	R7. 3. 14	-	-	-	
採取年月日	R6. 4. 23	R6. 5. 14	R6. 6. 4	R6. 7. 2	R6. 8. 6	R6. 9. 3	R6. 10. 2	R6. 11. 5	R6. 12. 3	R7. 1. 7	R7. 2. 4	R7. 3. 4	-	-	-	
採取時間	8:38	9:14	9:26	9:38	9:37	9:32	9:30	9:37	9:27	9:22	9:35	9:29	-	-	-	
検査期日	R6. 4. 23	R6. 5. 14	R6. 6. 4	R6. 7. 2	R6. 8. 6	R6. 9. 3	R6. 10. 2	R6. 11. 5	R6. 12. 3	R7. 1. 7	R7. 2. 4	R7. 3. 4	-	-	-	
	R6. 4. 30	R6. 5. 23	R6. 6. 11	R6. 7. 9	R6. 8. 19	R6. 9. 11	R6. 10. 8	R6. 11. 13	R6. 12. 9	R7. 1. 14	R7. 2. 12	R7. 3. 13	-	-	-	
採取者	施設維持管理業務受託者												-	-	-	
天候	雨	曇	晴	晴	曇	晴	雨	曇	晴	晴	曇	曇	-	-	-	
気温 (℃)	22. 8	22. 5	25. 0	29. 9	30. 0	28. 8	24. 8	23. 3	19. 0	14. 2	11. 0	22. 0	30. 0	11. 0	22. 8	
水温 (℃)	20. 6	20. 7	20. 9	21. 0	21. 0	21. 0	21. 0	20. 6	20. 6	20. 4	20. 1	20. 6	21. 0	20. 1	20. 7	
残留塩素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
【水質基準項目】																
1 一般細菌 (CFU/mL)	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	100 以下
2 大腸菌	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	検出されないこと
3 カドミウム及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0.003 以下
4 水銀及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0.0005 以下
5 セレン及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
6 鉛及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
7 ヒ素及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
8 六価クロム化合物 (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.02 以下
9 亜硝酸態窒素 (mg/L)	-	<0. 004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0.04 以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	-	1. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1. 2	1. 2	1. 2	10 以下
12 フッ素及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 08	<0. 08	<0. 08	0.8 以下
13 ホウ素及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1.0 以下
14 四塩化炭素 (mg/L)	-	<0. 0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0.002 以下
15 1, 4-ジオキサン (mg/L)	-	<0. 005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0.05 以下
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン 及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)	-	<0. 002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0.04 以下
17 ジクロロメタン (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.02 以下
18 テトラクロロエチレン (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
19 トリクロロエチレン (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
20 ベンゼン (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
21 亜鉛及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 05	<0. 05	<0. 05	1.0 以下
22 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 02	<0. 02	<0. 02	0.2 以下
23 鉄及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 03	<0. 03	<0. 03	0.3 以下
24 銅及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 05	<0. 05	<0. 05	1.0 以下
25 ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	-	16. 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16. 0	16. 0	16. 0	200 以下
26 マンガン及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0.05 以下
27 塩化物イオン (mg/L)	-	22. 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22. 0	22. 0	22. 0	200 以下
28 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	182	182	188	176	180	178	184	180	178	176	181	179	188	176	180	300 以下
29 蒸発残留物 (mg/L)	-	255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255	255	255	500 以下
30 陰イオン界面活性剤 (mg/L)	-	<0. 02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 02	<0. 02	<0. 02	0.2 以下
31 ジェオスミン (mg/L)	-	<0. 000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0.00001 以下
32 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	-	<0. 000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0.00001 以下
33 非イオン界面活性剤 (mg/L)	-	<0. 005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0.02 以下
34 フェノール類 (mg/L)	-	<0. 0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0.005 以下
35 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	-	<0. 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 3	<0. 3	<0. 3	3 以下
36 p H値	-	7. 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7. 6	7. 6	7. 6	5.8以上8.6以下
37 臭気	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	異常でないこと
38 色度 (度)	-	<0. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 5	<0. 5	<0. 5	5 以下
39 濁度 (度)	-	<0. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2 以下

水 質 検 査 年 間 結 果 書

本部町長 平良武康 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第159号
株式会社 総合水研究所 沖縄支店
沖縄県国頭郡本部町字謝花88

件 名	令和6年度 本部町水道事業水質検査業務
採取箇所	並里水源 取水地点
対 象	指標菌、クリプトスポリジウム・ジアルジア、水質管理上必要とする検査項目
検査方法	指標菌、クリプトスポリジウム・ジアルジア：水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について(平成19年3月30日付健水発第0330006号) 水質管理上必要とする検査項目：上水試験法 2020年版（日本水道協会）

試験結果を下記のとおり報告いたします。

試験項目（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	水質基準値
報告書No.	J2405804 -001-1	J2406317 -001-1	J2406561 -001-1	J2500071 -001-1	J2500987 -001-1	J2501433 -001-1	J2501934 -001-1	J2502614 -001-1	J2503044 -001-1	J2503612 -001-1	J2504371 -001-1	J2504798 -001-1	-	-	-	
報告書発行日	R6.5.1	R6.5.24	R6.6.12	R6.7.10	R6.8.21	R6.9.12	R6.10.10	R6.11.14	R6.12.10	R7.1.15	R7.2.13	R7.3.14	-	-	-	
採取年月日	R6.4.23	R6.5.14	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.2	R6.11.5	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4	-	-	-	
採取時間	8:38	9:14	9:26	9:38	9:37	9:32	9:30	9:37	9:27	9:22	9:35	9:29	-	-	-	
検査期日	R6.4.23	R6.5.14	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.2	R6.11.5	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4	-	-	-	
	R6.4.30	R6.5.23	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.19	R6.9.11	R6.10.8	R6.11.13	R6.12.9	R7.1.14	R7.2.12	R7.3.13	-	-	-	
採取者	施設維持管理業務受託者												-	-	-	
天候	雨	曇	晴	晴	曇	晴	雨	曇	晴	晴	曇	曇	-	-	-	
気温 (℃)	22.8	22.5	25.0	29.9	30.0	28.8	24.8	23.3	19.0	14.2	11.0	22.0	30.0	11.0	22.8	
水温 (℃)	20.6	20.7	20.9	21.0	21.0	21.0	21.0	20.6	20.6	20.4	20.1	20.6	21.0	20.1	20.7	
残留塩素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
【指標菌】																
1 大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	-	-	-	
2 嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	

試験項目（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	水質基準値
報告書No.	-	-	N2409826 -001-1	-	-	N250767 -001-1	-	-	N2506157 -001-1	-	-	N2509002 -001-1	-	-	-	
報告書発行日	-	-	R6.6.13	-	-	R6.9.13	-	-	R6.12.11	-	-	R7.3.13	-	-	-	
採取年月日	-	-	R6.6.4	-	-	R6.9.3	-	-	R6.12.3	-	-	R7.3.4	-	-	-	
採取時間	-	-	9:26	-	-	9:32	-	-	9:27	-	-	9:29	-	-	-	
検査期日	-	-	R6.6.4	-	-	R6.9.3	-	-	R6.12.3	-	-	R7.3.4	-	-	-	
	-	-	R6.6.12	-	-	R6.9.12	-	-	R6.12.10	-	-	R7.3.12	-	-	-	
採取者	施設維持管理業務受託者												-	-	-	
天候	-	-	晴	-	-	晴	-	-	晴	-	-	曇	-	-	-	
気温 (℃)	-	-	25.0	-	-	28.8	-	-	19.0	-	-	22.0	28.8	19.0	23.7	
水温 (℃)	-	-	20.9	-	-	21.0	-	-	20.6	-	-	20.6	21.0	20.6	20.8	
残留塩素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
【クリプトスポリジウム・ジアルジア】																
1 クリプトスポリジウム 個/20L	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	
2 ジアルジア 個/20L	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	

試験項目（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	水質基準値
報告書No.	-	N2409213 -001-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書発行日	-	R6.5.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
採取年月日	-	R6.5.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
採取時間	-	9:14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
検査期日	-	R6.5.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	R6.5.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
採取者	施設維持管理業務受託者												-	-	-	
天候	-	曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
気温 (℃)	-	22.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.5	22.5	22.5	
水温 (℃)	-	20.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.7	20.7	20.7	
残留塩素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
【水質管理上必要とする検査項目】																
1 生物化学的酸素要求量 (mg/L)	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5	
2 化学的酸素要求量 (mg/L)	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5	
3 浮遊物質質量 (mg/L)	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1	
4 全窒素 (mg/L)	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	1.2	1.2	
5 全りん (mg/L)	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.06	0.06	
6 侵食性遊離炭酸 (mg/L)	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
7 ペルフルオロヘキサンスルホン酸 (mg/L)	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	

水 質 検 査 年 間 結 果 書

本部町長 平良武康 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第159号
株式会社 総合水研究所 沖縄支店
沖縄県国頭郡本部町字謝花88

件 名	令和6年度 本部町水道事業水質検査業務
採取箇所	並里水源 取水地点
対 象	水質管理目標設定項目
検査方法	水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について（平成15年10月10日健水発第1010001号）別添4水質管理目標設定項目の検査方法

試験結果を下記のとおり報告いたします。

試験項目（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	目標値
報告書No.	－	J2406322-001-1	－	－	J2500992-001-1	－	－	J2502619-001-1	－	－	J2504376-001-1	－	－	－	－	
報告書発行日	－	R6. 6. 4	－	－	R6. 8. 21	－	－	R6. 11. 14	－	－	R7. 2. 13	－	－	－	－	
採取年月日	－	R6. 5. 14	－	－	R6. 8. 6	－	－	R6. 11. 5	－	－	R7. 2. 4	－	－	－	－	
採取時間	－	9:14	－	－	9:37	－	－	9:37	－	－	9:35	－	－	－	－	
検査期日	－	R6. 5. 14	－	－	R6. 8. 6	－	－	R6. 11. 5	－	－	R7. 2. 4	－	－	－	－	
	－	R6. 6. 3	－	－	R6. 8. 19	－	－	R6. 11. 13	－	－	R7. 2. 12	－	－	－	－	
採取者	施設維持管理業務受託者												－	－	－	
天候	－	曇	－	－	曇	－	－	曇	－	－	曇	－	－	－	－	
気温（℃）	－	22. 5	－	－	30. 0	－	－	23. 3	－	－	11. 0	－	30. 0	11. 0	21. 7	
水温（℃）	－	20. 7	－	－	21. 0	－	－	20. 6	－	－	20. 1	－	21. 0	20. 1	20. 6	
残留塩素（mg/L）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
【水質管理目標設定項目】																
1 アンチモン及びその化合物（mg/L）	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02 以下
2 ウラン及びその化合物（mg/L）	－	<0. 0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 002以下(暫定)
3 1, 2-ジクロロエタン（mg/L）	－	<0. 0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	0. 004 以下
4 トルエン（mg/L）	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 4 以下
5 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)（mg/L）	－	<0. 006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 006	<0. 006	<0. 006	0. 08 以下
6 農薬類	－	別紙参照	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	検出値と目標値の比を記して、1以下
7 遊離炭酸（mg/L）	－	7. 6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7. 6	7. 6	7. 6	20 以下
8 1, 1, 1-トリクロロエタン（mg/L）	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 3 以下
9 メチル-tert-ブチルエーテル（mg/L）	－	<0. 002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02 以下
10 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)（mg/L）	－	<0. 5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 5	<0. 5	<0. 5	3 以下
11 臭気強度(TON)	－	<1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<1	<1	<1	3 以下
12 腐食性(ランゲリア指数)	－	0. 0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0. 0	0. 0	0. 0	1程度以上とし、極力0に近づける
13 従属栄養細菌(CFU/mL)	－	12	－	－	12	－	－	10	－	－	0	－	12	0	9	2000 以下(暫定)
14 1, 1-ジクロロエチレン（mg/L）	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1 以下
15 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオktan酸(PFOA)（mg/L）	－	<0. 000002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 000002	<0. 000002	<0. 000002	0. 00005以下(暫定)

水 質 検 査 年 間 結 果 書

本部町長 平良武康 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第159号
株式会社 総合水研究所 沖縄支店
沖縄県国頭郡本部町字謝花88



件 名	令和6年度 本部町水道事業水質検査業務
採取箇所	並里水源 取水地点
対 象	水質管理目標設定項目 農薬類
検査方法	水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について（平成15年10月10日健水発第1010001号）別添4水質管理目標設定項目の検査方法

試験結果を下記のとおり報告いたします。

試験項目（単位）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	目標値
報告書No.		-	J2406327 001-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書発行日		-	R6. 5. 31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
採取年月日		-	R6. 5. 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
採取時間		-	9:14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
検査期日		-	R6. 5. 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	R6. 5. 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
採取者		施設維持管理業務受託者												-	-	-	
天候		-	曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
気温（℃）		-	22. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22. 5	22. 5	22. 5	
水温（℃）		-	20. 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20. 7	20. 7	20. 7	
残留塩素（mg/L）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
【水質管理目標設定項目 農薬類】																	
1	1, 3-ジクロロプロペン (D-D)（mg/L）	-	<0. 0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 05
2	2, 4-D (2, 4-PA)（mg/L）	-	<0. 0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 02
3	EPN（mg/L）	-	<0. 00004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004	0. 004
4	アシュラム（mg/L）	-	<0. 009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 009	<0. 009	<0. 009	0. 9
5	アセフェート（mg/L）	-	<0. 00006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	0. 006
6	アミトラズ（mg/L）	-	<0. 00006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	0. 006
7	イソキサチオン（mg/L）	-	<0. 00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 005
8	イミノクタジン（mg/L）	-	<0. 00006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	0. 006
9	エトフェンブロックス（mg/L）	-	<0. 0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0008	<0. 0008	<0. 0008	0. 08
10	オキシ銅 (有機銅)（mg/L）	-	<0. 0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 03
11	カルタップ（mg/L）	-	<0. 0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0008	<0. 0008	<0. 0008	0. 08
12	カルバリル (NAC)（mg/L）	-	<0. 0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 02
13	キャプタン（mg/L）	-	<0. 003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 003	<0. 003	<0. 003	0. 3
14	グリホサート（mg/L）	-	<0. 02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 02	<0. 02	<0. 02	2
15	グルホシネート（mg/L）	-	<0. 0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 02
16	クロルピリホス（mg/L）	-	<0. 00003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00003	<0. 00003	<0. 00003	0. 003
17	クロロタロニル (TFN)（mg/L）	-	<0. 0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 05
18	ジウロン (DCMU)（mg/L）	-	<0. 0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 02
19	ジクワット（mg/L）	-	<0. 0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 01
20	ジスルホトン (エチルチオメトン)（mg/L）	-	<0. 00004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004	0. 004
21	ジチオカルバメート系農薬（mg/L）	-	<0. 00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 005
22	ジメトエート（mg/L）	-	<0. 0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 05
23	ダイアジノン（mg/L）	-	<0. 00003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00003	<0. 00003	<0. 00003	0. 003
24	ダゾメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソシアネート（mg/L）	-	<0. 0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 01
25	チオジカルブ（mg/L）	-	<0. 0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0008	<0. 0008	<0. 0008	0. 08
26	チオファネートメチル（mg/L）	-	<0. 003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 003	<0. 003	<0. 003	0. 3
27	バラコート（mg/L）	-	<0. 0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 01
28	フィプロニル（mg/L）	-	<0. 000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	0. 0005
29	フェニトロチオン (MEP)（mg/L）	-	<0. 0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 01
30	フェノブカルブ (BPMC)（mg/L）	-	<0. 0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 03
31	フェンチオン (MPP)（mg/L）	-	<0. 00006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	0. 006
32	フェントエート (PAP)（mg/L）	-	<0. 00007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00007	<0. 00007	<0. 00007	0. 007
33	ブプロフェジン（mg/L）	-	<0. 0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 02
34	フルアジナム（mg/L）	-	<0. 0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 03
35	プロシミドン（mg/L）	-	<0. 0009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	0. 09
36	プロチオホス（mg/L）	-	<0. 00007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00007	<0. 00007	<0. 00007	0. 007
37	プロピコナゾール（mg/L）	-	<0. 0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 05
38	プロベナゾール（mg/L）	-	<0. 0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 03
39	ベノミル（mg/L）	-	<0. 0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 02
40	ペンディメタリン（mg/L）	-	<0. 003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 003	<0. 003	<0. 003	0. 3
41	ペンフラカルブ（mg/L）	-	<0. 0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 02
42	ホスチアゼート（mg/L）	-	<0. 00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 005
43	マラチオン (マラソン)（mg/L）	-	<0. 007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 007	<0. 007	<0. 007	0. 7
44	メソミル（mg/L）	-	<0. 0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 03
45	メタラキシル（mg/L）	-	<0. 002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 2
46	メチダチオン (DMTP)（mg/L）	-	<0. 00004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004	0. 004
47	メトリブジン（mg/L）	-	<0. 0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 03

水 質 検 査 年 間 結 果 書

本部町長 平良武康 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第159号
株式会社 総合水研究所 沖縄支店
沖縄県国頭郡本部町字謝花88

件 名	令和6年度 本部町水道事業水質検査業務
採取箇所	浦崎（原水） 取水地点
対 象	水質基準項目
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）

試験結果を下記のとおり報告いたします。

試験項目（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	水質基準値
報告書No.	J2405806 -001-1	J2406311 -001-1	J2406563 -001-1	J2500073 -001-1	J2500984 -001-1	J2501435 -001-1	J2501936 -001-1	J2502611 -001-1	J2503046 -001-1	J2503614 -001-1	J2504368 -001-1	J2504800 -001-1	-	-	-	
報告書発行日	R6. 5. 1	R6. 5. 24	R6. 6. 12	R6. 7. 10	R6. 8. 21	R6. 9. 12	R6. 10. 10	R6. 11. 14	R6. 12. 10	R7. 1. 15	R7. 2. 13	R7. 3. 14	-	-	-	
採取年月日	R6. 4. 23	R6. 5. 14	R6. 6. 4	R6. 7. 2	R6. 8. 6	R6. 9. 3	R6. 10. 2	R6. 11. 5	R6. 12. 3	R7. 1. 7	R7. 2. 4	R7. 3. 4	-	-	-	
採取時間	9:46	8:19	8:14	8:30	8:15	8:12	8:15	8:18	8:14	8:11	8:15	8:17	-	-	-	
検査期日	R6. 4. 23	R6. 5. 14	R6. 6. 4	R6. 7. 2	R6. 8. 6	R6. 9. 3	R6. 10. 2	R6. 11. 5	R6. 12. 3	R7. 1. 7	R7. 2. 4	R7. 3. 4	-	-	-	
	R6. 4. 30	R6. 5. 23	R6. 6. 11	R6. 7. 9	R6. 8. 19	R6. 9. 11	R6. 10. 8	R6. 11. 13	R6. 12. 9	R7. 1. 14	R7. 2. 12	R7. 3. 13	-	-	-	
採取者	施設維持管理業務受託者												-	-	-	
天候	雨	曇	晴	晴	曇	晴	雨	曇	晴	晴	曇	曇	-	-	-	
気温 (℃)	24. 0	23. 9	25. 0	28. 0	28. 8	29. 5	27. 0	26. 0	22. 0	18. 5	16. 0	22. 5	29. 5	16. 0	24. 3	
水温 (℃)	23. 3	23. 5	23. 4	23. 9	24. 0	24. 0	23. 6	23. 6	23. 0	21. 9	22. 4	23. 0	24. 0	21. 9	23. 3	
残留塩素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
【水質基準項目】																
1 一般細菌 (CFU/mL)	-	58	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	58	0	15	100 以下
2 大腸菌	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	検出されないこと
3 カドミウム及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003 以下
4 水銀及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005 以下
5 セレン及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 以下
6 鉛及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 以下
7 ヒ素及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 以下
8 六価クロム化合物 (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02 以下
9 亜硝酸態窒素 (mg/L)	-	<0. 004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04 以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	-	1. 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1. 3	1. 3	1. 3	10 以下
12 フッ素及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 08	<0. 08	<0. 08	0. 8 以下
13 ホウ素及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0 以下
14 四塩化炭素 (mg/L)	-	<0. 0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 002 以下
15 1, 4-ジオキサン (mg/L)	-	<0. 005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05 以下
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン 及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)	-	<0. 002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 04 以下
17 ジクロロメタン (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02 以下
18 テトラクロロエチレン (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 以下
19 トリクロロエチレン (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 以下
20 ベンゼン (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 以下
21 亜鉛及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 05	<0. 05	<0. 05	1. 0 以下
22 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2 以下
23 鉄及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 03	<0. 03	<0. 03	0. 3 以下
24 銅及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 05	<0. 05	<0. 05	1. 0 以下
25 ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	-	23. 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23. 7	23. 7	23. 7	200 以下
26 マンガン及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05 以下
27 塩化物イオン (mg/L)	-	30. 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30. 9	30. 9	30. 9	200 以下
28 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	272	228	286	294	291	300	282	292	295	222	304	295	304	222	280	300 以下
29 蒸発残留物 (mg/L)	-	314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	314	314	314	500 以下
30 陰イオン界面活性剤 (mg/L)	-	<0. 02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2 以下
31 ジェオスミン (mg/L)	-	<0. 000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001 以下
32 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	-	<0. 000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001 以下
33 非イオン界面活性剤 (mg/L)	-	<0. 005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02 以下
34 フェノール類 (mg/L)	-	<0. 0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005 以下
35 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	-	<0. 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 3	<0. 3	<0. 3	3 以下
36 p H値	-	7. 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7. 3	7. 3	7. 3	5. 8以上8. 6以下
37 臭気	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	異常でないこと
38 色度 (度)	-	<0. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 5	<0. 5	<0. 5	5 以下
39 濁度 (度)	-	<0. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2 以下

水 質 検 査 年 間 結 果 書

本部町長 平良武康 様

厚生労働大臣 登録水質検査機関 第159号
株式会社 総合水研究所 沖縄支店
沖縄県国頭郡本部町字謝花88

件 名	令和6年度 本部町水道事業水質検査業務
採取箇所	浦崎（原水） 取水地点
対 象	水質管理目標設定項目、クリプトスポリジウム・ジアルジア・指標菌、水質管理上必要とする検査項目
検査方法	指標菌、クリプトスポリジウム・ジアルジア：水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について（平成19年3月30日付健水発第0330006号） 水質管理上必要とする検査項目：上水試験法 2020年版（日本水道協会）

試験結果を下記のとおり報告いたします。

試験項目（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	水質基準値
報告書No.	J2405806-001-1	J2406319-001-1	J2406563-001-1	J2500073-001-1	J2500989-001-1	J2501435-001-1	J2501936-001-1	J2502616-001-151	J2503046-001-1	J2503614-001-1	J2504373-001-1	J2504800-001-1	-	-	-	
報告書発行日	R6.5.1	R6.5.24	R6.6.12	R6.7.10	R6.8.21	R6.9.12	R6.10.10	R6.11.14	R6.12.10	R7.1.15	R7.2.13	R7.3.14	-	-	-	
採取年月日	R6.4.23	R6.5.14	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.2	R6.11.5	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4	-	-	-	
採取時間	9:46	8:19	8:14	8:30	8:15	8:12	8:15	8:18	8:14	8:11	8:15	8:17	-	-	-	
検査期日	R6.4.23	R6.5.14	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.2	R6.11.5	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4	-	-	-	
	R6.4.30	R6.5.23	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.19	R6.9.11	R6.10.8	R6.11.13	R6.12.9	R7.1.14	R7.2.12	R7.3.13	-	-	-	
採取者	施設維持管理業務受託者												-	-	-	
天候	雨	曇	晴	晴	曇	晴	雨	曇	晴	晴	曇	曇	-	-	-	
気温（℃）	24.0	23.9	25.0	28.0	28.8	29.5	27.0	26.0	22.0	18.5	16.0	22.5	29.5	16.0	24.3	
水温（℃）	23.3	23.5	23.4	23.9	24.0	24.0	23.6	23.6	23.0	21.9	22.4	23.0	24.0	21.9	23.3	
残留塩素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
【指標菌】																
1 大腸菌	陽性	陰性	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	-	-	-	-
2 嫌気性芽胞菌（CFU/100mL）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

試験項目（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	水質基準値
報告書No.	-	-	N2409827-001-1	-	-	N2502769-001-1	-	-	N2506159-001-1	-	-	N2509004-001-1	-	-	-	
報告書発行日	-	-	R6.6.13	-	-	R6.9.13	-	-	R6.12.11	-	-	R7.3.13	-	-	-	
採取年月日	-	-	R6.6.4	-	-	R6.9.3	-	-	R6.12.3	-	-	R7.3.4	-	-	-	
採取時間	-	-	8:14	-	-	8:12	-	-	8:14	-	-	8:17	-	-	-	
検査期日	-	-	R6.6.4	-	-	R6.9.3	-	-	R6.12.3	-	-	R7.3.4	-	-	-	
	-	-	R6.6.12	-	-	R6.9.12	-	-	R6.12.10	-	-	R7.3.12	-	-	-	
採取者	施設維持管理業務受託者												-	-	-	
天候	-	-	晴	-	-	晴	-	-	晴	-	-	曇	-	-	-	
気温（℃）	-	-	25.0	-	-	29.5	-	-	22.0	-	-	22.5	29.5	22.0	24.8	
水温（℃）	-	-	23.4	-	-	24.0	-	-	23.0	-	-	23.0	24.0	23.0	23.4	
残留塩素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
【クリプトスポリジウム・ジアルジア】																
1 クリプトスポリジウム 個/20L	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-
2 ジアルジア 個/20L	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-

試験項目（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	水質基準値
報告書No.	-	N2409215-001-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書発行日	-	R6.5.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
採取年月日	-	R6.5.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
採取時間	-	8:19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
検査期日	-	R6.5.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	R6.5.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
採取者	施設維持管理業務受託者												-	-	-	
天候	-	曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
気温（℃）	-	23.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.9	23.9	23.9	
水温（℃）	-	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.5	23.5	23.5	
残留塩素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
【水質管理上必要とする検査項目】																
1 生物化学的酸素要求量（mg/L）	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5	-
2 化学的酸素要求量（mg/L）	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5	-
3 浮遊物質質量（mg/L）	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1	-
4 全窒素（mg/L）	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0	-
5 全りん（mg/L）	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.04	0.04	-
6 侵食性遊離炭酸（mg/L）	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	-
7 ベルフルオロヘキサンスルホン酸（mg/L）	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-

水 質 検 査 年 間 結 果 書

本部町長 平良武康 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第159号
株式会社 総合水研究所 沖縄支店
沖縄県国頭郡本部町字謝花88

件 名	令和6年度 本部町水道事業水質検査業務
採取箇所	浦崎（原水） 取水地点
対 象	水質管理目標設定項目
検査方法	水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について（平成15年10月10日健水発第1010001号）別添4水質管理目標設定項目の検査方法

試験結果を下記のとおり報告いたします。

試験項目（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	目標値
報告書No.	-	J2406324-001-1	-	-	J2500994-001-1	-	-	J2502621-001-151	-	-	J2504378-001-1	-	-	-	-	
報告書発行日	-	R6. 6. 4	-	-	R6. 8. 21	-	-	R6. 11. 14	-	-	R7. 2. 13	-	-	-	-	
採取年月日	-	R6. 5. 14	-	-	R6. 8. 6	-	-	R6. 11. 5	-	-	R7. 2. 4	-	-	-	-	
採取時間	-	8:19	-	-	8:15	-	-	8:18	-	-	8:15	-	-	-	-	
検査期日	-	R6. 5. 14	-	-	R6. 8. 6	-	-	R6. 11. 5	-	-	R7. 2. 4	-	-	-	-	
	-	R6. 6. 3	-	-	R6. 8. 19	-	-	R6. 11. 13	-	-	R7. 2. 12	-	-	-	-	
採取者	施設維持管理業務受託者												-	-	-	
天候	-	曇	-	-	曇	-	-	曇	-	-	曇	-	-	-	-	
気温（℃）	-	23. 9	-	-	28. 8	-	-	26. 0	-	-	16. 0	-	28. 8	16. 0	23. 7	
水温（℃）	-	23. 5	-	-	24. 0	-	-	23. 6	-	-	22. 4	-	24. 0	22. 4	23. 4	
残留塩素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
【水質管理目標設定項目】																
1 アンチモン及びその化合物（mg/L）	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	
2 ウラン及びその化合物（mg/L）	-	0. 0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0. 0003	0. 0003	0. 0003	
3 1, 2-ジクロロエタン（mg/L）	-	<0. 0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	
4 トルエン（mg/L）	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	
5 フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）（mg/L）	-	<0. 006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 006	<0. 006	<0. 006	
6 農薬類	-	別紙参照	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7 遊離炭酸（mg/L）	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	23	23	
8 1, 1, 1-トリクロロエタン（mg/L）	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	
9 メチル-tert-ブチルエーテル（mg/L）	-	<0. 002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 002	<0. 002	<0. 002	
10 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）（mg/L）	-	0. 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0. 9	0. 9	0. 9	
11 臭気強度（TON）	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1	
12 腐食性（ランゲリア指数）	-	0. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0. 1	0. 1	0. 1	
13 従属栄養細菌（CFU/mL）	-	150	-	-	25	-	-	14	-	-	0	-	150	0	47	
14 1, 1-ジクロロエチレン（mg/L）	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	
15 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオktan酸（PFOA）（mg/L）	-	<0. 000002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 000002	<0. 000002	<0. 000002	

水 質 検 査 年 間 結 果 書

本部町長 平良武康 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第159号
株式会社 総合水研究所 沖縄支店
沖縄県国頭郡本部町字謝花88

件 名	令和6年度 本部町水道事業水質検査業務
採取箇所	浦崎（原水） 取水地点
対 象	水質管理目標設定項目 農薬類
検査方法	水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について（平成15年10月10日健水発第1010001号）別添4水質管理目標設定項目の検査方法

試験結果を下記のとおり報告いたします。

試験項目（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	目標値
報告書No.	-	J2406314 -001-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書発行日	-	R6. 5. 31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
採取年月日	-	R6. 5. 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
採取時間	-	8:19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
検査期日	-	R6. 5. 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	R6. 5. 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
採取者	施設維持管理業務受託者												-	-	-	
天候	-	曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
気温（℃）	-	23. 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23. 9	23. 9	23. 9	
水温（℃）	-	23. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23. 5	23. 5	23. 5	
残留塩素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
【水質管理目標設定項目 農薬類】																
1 1, 3-ジクロロプロペン（D-D）（mg/L）	-	<0. 0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 05
2 2, 4-D（2, 4-PA）（mg/L）	-	<0. 0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 02
3 EPN（mg/L）	-	<0. 00004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004	0. 004
4 アシュラム（mg/L）	-	<0. 009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 009	<0. 009	<0. 009	0. 9
5 アセフエート（mg/L）	-	<0. 00006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	0. 006
6 アミトラズ（mg/L）	-	<0. 00006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	0. 006
7 イソキサチオン（mg/L）	-	<0. 00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 005
8 イミノクタジン（mg/L）	-	<0. 00006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	0. 006
9 エトフェンブロックス（mg/L）	-	<0. 0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0008	<0. 0008	<0. 0008	0. 08
10 オキシシン銅（有機銅）（mg/L）	-	<0. 0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 03
11 カルタップ（mg/L）	-	<0. 0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0008	<0. 0008	<0. 0008	0. 08
12 カルバリル（NAC）（mg/L）	-	<0. 0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 02
13 キャブタン（mg/L）	-	<0. 003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 003	<0. 003	<0. 003	0. 3
14 グリホサート（mg/L）	-	<0. 02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 02	<0. 02	<0. 02	2
15 グルホシネート（mg/L）	-	<0. 0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 02
16 クロルピリホス（mg/L）	-	<0. 00003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00003	<0. 00003	<0. 00003	0. 003
17 クロロタロニル（TPN）（mg/L）	-	<0. 0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 05
18 ジウロン（DCMU）（mg/L）	-	<0. 0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 02
19 ジクワット（mg/L）	-	<0. 0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 01
20 ジスルホトン（エチルチオメトン）（mg/L）	-	<0. 00004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004	0. 004
21 ジチオカルバメート系農薬（mg/L）	-	<0. 00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 005
22 ジメトエート（mg/L）	-	<0. 0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 05
23 ダイアジノン（mg/L）	-	<0. 00003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00003	<0. 00003	<0. 00003	0. 003
24 ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソシアネート（mg/L）	-	<0. 0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 01
25 チオジカルブ（mg/L）	-	<0. 0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0008	<0. 0008	<0. 0008	0. 08
26 チオファネートメチル（mg/L）	-	<0. 003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 003	<0. 003	<0. 003	0. 3
27 パラコート（mg/L）	-	<0. 0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 01
28 フィプロニル（mg/L）	-	<0. 000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	0. 0005
29 フェントロチオン（MEP）（mg/L）	-	<0. 0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 01
30 フェノブカルブ（BPMC）（mg/L）	-	<0. 0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 03
31 フェンチオン（MPP）（mg/L）	-	<0. 00006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	0. 006
32 フェントエート（PAP）（mg/L）	-	<0. 00007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00007	<0. 00007	<0. 00007	0. 007
33 ブプロフェジン（mg/L）	-	<0. 0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 02
34 フルアジナム（mg/L）	-	<0. 0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 03
35 プロシミドン（mg/L）	-	<0. 0009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	0. 09
36 プロチオホス（mg/L）	-	<0. 00007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00007	<0. 00007	<0. 00007	0. 007
37 プロピコナゾール（mg/L）	-	<0. 0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 05
38 プロベナゾール（mg/L）	-	<0. 0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 03
39 ベノミル（mg/L）	-	<0. 0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 02
40 ペンディメタリン（mg/L）	-	<0. 003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 003	<0. 003	<0. 003	0. 3
41 ペンフラカルブ（mg/L）	-	<0. 0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 02
42 ホスチアゼート（mg/L）	-	<0. 00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 005
43 マラチオン（マラソン）（mg/L）	-	<0. 007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 007	<0. 007	<0. 007	0. 7
44 メソミル（mg/L）	-	<0. 0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 03
45 メタラキシル（mg/L）	-	<0. 002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 2
46 メチダチオン（DMTP）（mg/L）	-	<0. 00004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004	0. 004
47 メトリブジン（mg/L）	-	<0. 0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 03

水 質 検 査 年 間 結 果 書

本部町長 平良武康 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第159号
株式会社 総合水研究所 沖縄支店
沖縄県国頭郡本部町字謝花88

件 名	令和6年度 本部町水道事業水質検査業務
採取箇所	村川水源 取水地点
対 象	水質基準項目
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）

試験結果を下記のとおり報告いたします。

試験項目（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	水質基準値
報告書No.	J2405807 -001-1	J2406312 -001-1	J2406564 -001-1	J2500074 -001-1	J2500985 -001-1	J2501436 -001-1	J2501937 -001-1	J2502612 -001-1	J2503047 -001-1	J2503615 -001-1	J2504369 -001-1	J2504801 -001-1	-	-	-	
報告書発行日	R6. 5. 1	R6. 5. 24	R6. 6. 12	R6. 7. 10	R6. 8. 21	R6. 9. 12	R6. 10. 10	R6. 11. 14	R6. 12. 10	R7. 1. 15	R7. 2. 13	R7. 3. 14	-	-	-	
採取年月日	R6. 4. 23	R6. 5. 14	R6. 6. 4	R6. 7. 2	R6. 8. 6	R6. 9. 3	R6. 10. 2	R6. 11. 5	R6. 12. 3	R7. 1. 7	R7. 2. 4	R7. 3. 4	-	-	-	
採取時間	8:48	10:07	9:59	10:06	10:14	10:10	9:58	10:11	10:00	9:51	10:10	9:58	-	-	-	
検査期日	R6. 4. 23	R6. 5. 14	R6. 6. 4	R6. 7. 2	R6. 8. 6	R6. 9. 3	R6. 10. 2	R6. 11. 5	R6. 12. 3	R7. 1. 7	R7. 2. 4	R7. 3. 4	-	-	-	
	R6. 4. 30	R6. 5. 23	R6. 6. 11	R6. 7. 9	R6. 8. 19	R6. 9. 11	R6. 10. 8	R6. 11. 13	R6. 12. 9	R7. 1. 14	R7. 2. 12	R7. 3. 13	-	-	-	
採取者	施設維持管理業務受託者												-	-	-	
天候	雨	曇	晴	晴	曇	晴	雨	曇	晴	晴	曇	曇	-	-	-	
気温 (℃)	22. 5	24. 1	25. 8	29. 5	31. 5	26. 0	25. 9	23. 0	20. 0	14. 5	10. 0	23. 9	31. 5	10. 0	23. 1	
水温 (℃)	21. 0	21. 4	21. 6	22. 5	22. 7	22. 8	21. 8	21. 5	20. 9	20. 1	19. 0	21. 0	22. 8	19. 0	21. 4	
残留塩素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
【水質基準項目】																
1 一般細菌 (CFU/mL)	-	130	-	-	54	-	-	210	-	-	160	-	210	54	139	100 以下
2 大腸菌	-	陽性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	検出されないこと
3 カドミウム及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0.003 以下
4 水銀及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0.0005 以下
5 セレン及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
6 鉛及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
7 ヒ素及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
8 六価クロム化合物 (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.02 以下
9 亜硝酸態窒素 (mg/L)	-	<0. 004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0.04 以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	-	1. 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1. 0	1. 0	1. 0	10 以下
12 フッ素及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 08	<0. 08	<0. 08	0.8 以下
13 ホウ素及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1.0 以下
14 四塩化炭素 (mg/L)	-	<0. 0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0.002 以下
15 1, 4-ジオキサン (mg/L)	-	<0. 005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0.05 以下
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン 及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	-	<0. 002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0.04 以下
17 ジクロロメタン (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.02 以下
18 テトラクロロエチレン (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
19 トリクロロエチレン (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
20 ベンゼン (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
21 亜鉛及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 05	<0. 05	<0. 05	1.0 以下
22 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	-	0. 03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0. 03	0. 03	0. 03	0.2 以下
23 鉄及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 03	<0. 03	<0. 03	0.3 以下
24 銅及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 05	<0. 05	<0. 05	1.0 以下
25 ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	-	15. 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15. 3	15. 3	15. 3	200 以下
26 マンガン及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0.05 以下
27 塩化物イオン (mg/L)	-	20. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20. 1	20. 1	20. 1	200 以下
28 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	182	188	177	186	202	202	190	198	201	205	190	200	205	177	193	300 以下
29 蒸発残留物 (mg/L)	-	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270	270	270	500 以下
30 陰イオン界面活性剤 (mg/L)	-	<0. 02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 02	<0. 02	<0. 02	0.2 以下
31 ジェオスミン (mg/L)	-	<0. 000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0.00001 以下
32 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	-	<0. 000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0.00001 以下
33 非イオン界面活性剤 (mg/L)	-	<0. 005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0.02 以下
34 フェノール類 (mg/L)	-	<0. 0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0.005 以下
35 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	-	<0. 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 3	<0. 3	<0. 3	3 以下
36 p H値	-	7. 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7. 4	7. 4	7. 4	5.8以上8.6以下
37 臭気	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	異常でないこと
38 色度 (度)	-	2. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2. 1	2. 1	2. 1	5 以下
39 濁度 (度)	-	0. 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0. 6	0. 6	0. 6	2 以下

水 質 検 査 年 間 結 果 書

本部町長 平良武康 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第159号
株式会社 総合水研究所 沖縄支店
沖縄県国頭郡本部町字謝花88

件 名	令和6年度 本部町水道事業水質検査業務
採取箇所	村川水源 取水地点
対 象	水質管理目標設定項目、クリプトスポリジウム・ジアルジア・指標菌、水質管理上必要とする検査項目
検査方法	指標菌、クリプトスポリジウム・ジアルジア：水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について(平成19年3月30日付健水発第0330006号) 水質管理上必要とする検査項目：上水試験法 2020年版(日本水道協会)

試験結果を下記のとおり報告いたします。

試験項目(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	水質基準値
報告書No.	J2405807 -001-1	J2406320 -001-1	J2406564 -001-1	J2500074 -001-1	J2500990 -001-1	J2501436 -001-1	J2501937 -001-1	J2502617 -001-1	J2503047 -001-1	J2503615 -001-1	J2504374 -001-1	J2504801 -001-1	-	-	-	
報告書発行日	R6. 5. 1	R6. 5. 24	R6. 6. 12	R6. 7. 10	R6. 8. 21	R6. 9. 12	R6. 10. 10	R6. 11. 14	R6. 12. 10	R7. 1. 15	R7. 2. 13	R7. 3. 14	-	-	-	
採取年月日	R6. 4. 23	R6. 5. 14	R6. 6. 4	R6. 7. 2	R6. 8. 6	R6. 9. 3	R6. 10. 2	R6. 11. 5	R6. 12. 3	R7. 1. 7	R7. 2. 4	R7. 3. 4	-	-	-	
採取時間	8:48	10:07	9:59	10:06	10:14	10:10	9:58	10:11	10:00	9:51	10:10	9:58	-	-	-	
検査期日	R6. 4. 23	R6. 5. 14	R6. 6. 4	R6. 7. 2	R6. 8. 6	R6. 9. 3	R6. 10. 2	R6. 11. 5	R6. 12. 3	R7. 1. 7	R7. 2. 4	R7. 3. 4	-	-	-	
	R6. 4. 30	R6. 5. 23	R6. 6. 11	R6. 7. 9	R6. 8. 19	R6. 9. 11	R6. 10. 8	R6. 11. 13	R6. 12. 9	R7. 1. 14	R7. 2. 12	R7. 3. 13	-	-	-	
採取者	施設維持管理業務受託者												-	-	-	
天候	雨	曇	晴	晴	曇	晴	雨	曇	晴	晴	曇	曇	-	-	-	
気温(℃)	22. 5	24. 1	25. 8	29. 5	31. 5	26. 0	25. 9	23. 0	20. 0	14. 5	10. 0	23. 9	31. 5	10. 0	23. 1	
水温(℃)	21. 0	21. 4	21. 6	22. 5	22. 7	22. 8	21. 8	21. 5	20. 9	20. 1	19. 0	21. 0	22. 8	19. 0	21. 4	
残留塩素(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
【指標菌】																
1 大腸菌	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陰性	陽性	陽性	陽性	陽性	-	-	-	
2 嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	5	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	2	5	0	1	-

試験項目(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	水質基準値
報告書No.	-	-	N2409828 -001-1	-	-	N2502770 -001-1	-	-	N2506160 -001-1	-	-	N2509005 -001-1	-	-	-	
報告書発行日	-	-	R6. 6. 13	-	-	R6. 9. 13	-	-	R6. 12. 11	-	-	R7. 3. 13	-	-	-	
採取年月日	-	-	R6. 6. 4	-	-	R6. 9. 3	-	-	R6. 12. 3	-	-	R7. 3. 4	-	-	-	
採取時間	-	-	9:59	-	-	10:10	-	-	10:00	-	-	9:58	-	-	-	
検査期日	-	-	R6. 6. 4	-	-	R6. 9. 3	-	-	R6. 12. 3	-	-	R7. 3. 4	-	-	-	
	-	-	R6. 6. 12	-	-	R6. 9. 12	-	-	R6. 12. 10	-	-	R7. 3. 12	-	-	-	
採取者	施設維持管理業務受託者												-	-	-	
天候	-	-	晴	-	-	晴	-	-	晴	-	-	曇	-	-	-	
気温(℃)	-	-	25. 8	-	-	26. 0	-	-	20. 0	-	-	23. 9	26. 0	20. 0	23. 9	
水温(℃)	-	-	21. 6	-	-	22. 8	-	-	20. 9	-	-	21. 0	22. 8	20. 9	21. 6	
残留塩素(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
【クリプトスポリジウム・ジアルジア】																
1 クリプトスポリジウム 個/20L	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	
2 ジアルジア 個/20L	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-

試験項目(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	水質基準値
報告書No.	-	N2409216 -001-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書発行日	-	R6. 5. 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
採取年月日	-	R6. 5. 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
採取時間	-	10:07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
検査期日	-	R6. 5. 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	R6. 5. 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
採取者	施設維持管理業務受託者												-	-	-	
天候	-	曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
気温(℃)	-	24. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24. 1	24. 1	24. 1	
水温(℃)	-	21. 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21. 4	21. 4	21. 4	
残留塩素(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
【水質管理上必要とする検査項目】																
1 生物化学的酸素要求量(mg/L)	-	<0. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 5	<0. 5	<0. 5	
2 化学的酸素要求量(mg/L)	-	0. 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0. 8	0. 8	0. 8	
3 浮遊物質質量(mg/L)	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1	
4 全窒素(mg/L)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
5 全りん(mg/L)	-	0. 03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0. 03	0. 03	0. 03	
6 侵食性遊離炭酸(mg/L)	-	0. 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0. 3	0. 3	0. 3	
7 ベルフルオロヘキサンスルホン酸(mg/L)	-	<0. 000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	-

水 質 検 査 年 間 結 果 書

本部町長 平良武康 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第159号
株式会社 総合水研究所 沖縄支店
沖縄県国頭郡本部町字謝花88



件 名	令和6年度 本部町水道事業水質検査業務
採取箇所	村川水源 取水地点
対 象	水質管理目標設定項目
検査方法	水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について（平成15年10月10日健水発第1010001号）別添4水質管理目標設定項目の検査方法

試験結果を下記のとおり報告いたします。

試験項目（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	目標値
報告書No.	-	J2406325 -001-1	-	-	J2500995 -001-1	-	-	J2502622 -001-1	-	-	J2504379 -001-1	-	-	-	-	
報告書発行日	-	R6. 6. 4	-	-	R6. 8. 21	-	-	R6. 11. 14	-	-	R7. 2. 13	-	-	-	-	
採取年月日	-	R6. 5. 14	-	-	R6. 8. 6	-	-	R6. 11. 5	-	-	R7. 2. 4	-	-	-	-	
採取時間	-	10:07	-	-	10:14	-	-	10:11	-	-	10:10	-	-	-	-	
検査期日	-	R6. 5. 14	-	-	R6. 8. 6	-	-	R6. 11. 5	-	-	R7. 2. 4	-	-	-	-	
	-	R6. 6. 3	-	-	R6. 8. 19	-	-	R6. 11. 13	-	-	R7. 2. 12	-	-	-	-	
採取者	施設維持管理業務受託者												-	-	-	
天候	-	曇	-	-	曇	-	-	曇	-	-	曇	-	-	-	-	
気温 (℃)	-	24. 1	-	-	31. 5	-	-	23. 0	-	-	10. 0	-	31. 5	10. 0	22. 2	
水温 (℃)	-	21. 4	-	-	22. 7	-	-	21. 5	-	-	19. 0	-	22. 7	19. 0	21. 2	
残留塩素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
【水質管理目標設定項目】																
1 アンチモン及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02 以下
2 ウラン及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 002以下(暫定)
3 1, 2-ジクロロエタン (mg/L)	-	<0. 0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	0. 004 以下
4 トルエン (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 4 以下
5 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	-	<0. 006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 006	<0. 006	<0. 006	0. 08 以下
6 農薬類	-	別紙参照	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	検出値と目標値の比の和として、1以下
7 遊離炭酸 (mg/L)	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	12	20 以下
8 1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 3 以下
9 メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	-	<0. 002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02 以下
10 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	-	0. 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0. 6	0. 6	0. 6	3 以下
11 臭気強度(TON)	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1	3 以下
12 腐食性(ランゲリア指数)	-	0. 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0. 0	0. 0	0. 0	-1程度以上とし、極力0に近づける
13 従属栄養細菌 (CFU/mL)	-	550	-	-	360	-	-	500	-	-	800	-	800	360	553	2000 以下(暫定)
14 1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1 以下
15 ベルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びベルフルオロオktan酸 (PFOA) (mg/L)	-	<0. 000002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 000002	<0. 000002	<0. 000002	0. 00005以下(暫定)

水 質 検 査 年 間 結 果 書

本部町長 平良武康 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第159号
株式会社 総合水研究所 沖縄支店
沖縄県国頭郡本部町字謝花88

件 名	令和6年度 本部町水道事業水質検査業務
採取箇所	村川水源 取水地点
対 象	水質管理目標設定項目 農薬類
検査方法	水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について（平成15年10月10日健水発第1010001号）別添4水質管理目標設定項目の検査方法

試験結果を下記のとおり報告いたします。

試験項目（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	目標値
報告書No.	-	J2406315 -001-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書発行日	-	R6. 5. 31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
採取年月日	-	R6. 5. 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
採取時間	-	10:07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
検査期日	-	R6. 5. 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	R6. 5. 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
採取者	施設維持管理業務受託者												-	-	-	
天候	-	曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
気温 (℃)	-	24. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24. 1	24. 1	24. 1	
水温 (℃)	-	21. 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21. 4	21. 4	21. 4	
残留塩素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
【水質管理目標設定項目 農薬類】																
1 1, 3-ジクロロプロペン (D-D) (mg/L)	-	<0. 0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 05
2 2, 4-D (2, 4-PA) (mg/L)	-	<0. 0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 02
3 EPN (mg/L)	-	<0. 00004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004	0. 004
4 アシュラム (mg/L)	-	<0. 009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 009	<0. 009	<0. 009	0. 9
5 アセフェート (mg/L)	-	<0. 00006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	0. 006
6 アミトラズ (mg/L)	-	<0. 00006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	0. 006
7 イノキサチオン (mg/L)	-	<0. 00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 005
8 イミノクタジン (mg/L)	-	<0. 00006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	0. 006
9 エトフェンブロックス (mg/L)	-	<0. 0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0008	<0. 0008	<0. 0008	0. 08
10 オキシシン銅 (有機銅) (mg/L)	-	<0. 0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 03
11 カルタップ (mg/L)	-	<0. 0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0008	<0. 0008	<0. 0008	0. 08
12 カルバリル (NAC) (mg/L)	-	<0. 0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 02
13 キャプタン (mg/L)	-	<0. 003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 003	<0. 003	<0. 003	0. 3
14 グリホサート (mg/L)	-	<0. 02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 02	<0. 02	<0. 02	2
15 グルホシネート (mg/L)	-	<0. 0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 02
16 クロルピリホス (mg/L)	-	<0. 00003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00003	<0. 00003	<0. 00003	0. 003
17 クロタロニル (TPN) (mg/L)	-	<0. 0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 05
18 ジウロン (DCMU) (mg/L)	-	<0. 0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 02
19 ジクワット (mg/L)	-	<0. 0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 01
20 ジスルホトン (エチルチオメトン) (mg/L)	-	<0. 00004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004	0. 004
21 ジチオカルバメート系農薬 (mg/L)	-	<0. 00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 005
22 ジメトエート (mg/L)	-	<0. 0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 05
23 ダイアジノン (mg/L)	-	<0. 00003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00003	<0. 00003	<0. 00003	0. 003
24 ダゾメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソシアネート (mg/L)	-	<0. 0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 01
25 チオジカルブ (mg/L)	-	<0. 0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0008	<0. 0008	<0. 0008	0. 08
26 チオファネートメチル (mg/L)	-	<0. 003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 003	<0. 003	<0. 003	0. 3
27 パラコート (mg/L)	-	<0. 0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 01
28 フィプロニル (mg/L)	-	<0. 000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	0. 0005
29 フェントロチオン (MEP) (mg/L)	-	<0. 0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 01
30 フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	-	<0. 0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 03
31 フェンチオン (MPP) (mg/L)	-	<0. 00006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	0. 006
32 フェントエート (PAP) (mg/L)	-	<0. 00007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00007	<0. 00007	<0. 00007	0. 007
33 ブプロフェジン (mg/L)	-	<0. 0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 02
34 フルアジナム (mg/L)	-	<0. 0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 03
35 プロシミドン (mg/L)	-	<0. 0009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	0. 09
36 プロチオホス (mg/L)	-	<0. 00007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00007	<0. 00007	<0. 00007	0. 007
37 プロピコナゾール (mg/L)	-	<0. 0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 05
38 プロパナゾール (mg/L)	-	<0. 0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 03
39 ペノミル (mg/L)	-	<0. 0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 02
40 ペンディメタリン (mg/L)	-	<0. 003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 003	<0. 003	<0. 003	0. 3
41 ペンフラカルブ (mg/L)	-	<0. 0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 02
42 ホスチアゼート (mg/L)	-	<0. 00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 005
43 マラチオン (マラソン) (mg/L)	-	<0. 007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 007	<0. 007	<0. 007	0. 7
44 メソミル (mg/L)	-	<0. 0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 03
45 メトラキシル (mg/L)	-	<0. 002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 2
46 メチダチオン (DMTP) (mg/L)	-	<0. 00004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004	0. 004
47 メトリブジン (mg/L)	-	<0. 0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 03

水 質 検 査 年 間 結 果 書

本部町長 平良武康 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第159号
株式会社 給合水研究所 沖縄支店
沖縄県国頭郡本部町字謝花88

件 名	令和6年度 本部町水道事業水質検査業務
採取箇所	竹山水源 取水地点
対 象	水質基準項目
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）

試験結果を下記のとおり報告いたします。

試験項目 (単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	水質基準値
報告書No.	J2405808-001-1	J2406313-001-1	J2406565-001-1	J2500075-001-1	J2500986-001-1	J2501437-001-1	J2501938-001-1	J2402613-001-1	J2503048-001-1	J2503616-001-1	J2504370-001-1	J2504802-001-1	-	-	-	
報告書発行日	R6. 5. 1	R6. 5. 24	R6. 6. 12	R6. 7. 10	R6. 8. 21	R6. 9. 12	R6. 10. 10	R6. 11. 14	R6. 12. 10	R7. 1. 15	R7. 2. 13	R7. 3. 14	-	-	-	
採取年月日	R6. 4. 23	R6. 5. 14	R6. 6. 4	R6. 7. 2	R6. 8. 6	R6. 9. 3	R6. 10. 2	R6. 11. 5	R6. 12. 3	R7. 1. 7	R7. 2. 4	R7. 3. 4	-	-	-	
採取時間	9:14	9:40	10:13	10:18	10:24	10:25	10:11	10:21	10:10	10:06	10:26	10:12	-	-	-	
検査期日	R6. 4. 23	R6. 5. 14	R6. 6. 4	R6. 7. 2	R6. 8. 6	R6. 9. 3	R6. 10. 2	R6. 11. 5	R6. 12. 3	R7. 1. 7	R7. 2. 4	R7. 3. 4	-	-	-	
	R6. 4. 30	R6. 5. 23	R6. 6. 11	R6. 7. 9	R6. 8. 19	R6. 9. 11	R6. 10. 8	R6. 11. 13	R6. 12. 9	R7. 1. 14	R7. 2. 12	R7. 3. 13	-	-	-	
採取者	施設維持管理業務受託者												-	-	-	
天候	雨	曇	晴	晴	曇	晴	雨	曇	晴	晴	曇	曇	-	-	-	
気温 (℃)	22. 5	24. 9	25. 5	31. 5	30. 0	29. 5	26. 5	22. 0	18. 5	14. 9	11. 0	21. 5	31. 5	11. 0	23. 2	
水温 (℃)	22. 0	21. 6	22. 0	24. 0	23. 6	23. 8	23. 0	25. 1	20. 6	19. 4	17. 0	20. 5	25. 1	17. 0	21. 9	
残留塩素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
【水質基準項目】																
1 一般細菌 (CFU/mL)	-	170	-	-	81	-	-	150	-	-	340	-	340	81	185	100 以下
2 大腸菌	-	陽性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	検出されないこと
3 カドミウム及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0.003 以下
4 水銀及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0.0005 以下
5 セレン及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
6 鉛及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
7 ヒ素及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
8 六価クロム化合物 (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.02 以下
9 亜硝酸態窒素 (mg/L)	-	<0. 004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0.04 以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	-	0. 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0. 6	0. 6	0. 6	10 以下
12 フッ素及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 08	<0. 08	<0. 08	0.8 以下
13 ホウ素及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1.0 以下
14 四塩化炭素 (mg/L)	-	<0. 0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0.002 以下
15 1, 4-ジオキサン (mg/L)	-	<0. 005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0.05 以下
16 トランス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)	-	<0. 002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0.04 以下
17 ジクロロメタン (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.02 以下
18 テトラクロロエチレン (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
19 トリクロロエチレン (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
20 ベンゼン (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
21 亜鉛及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 05	<0. 05	<0. 05	1.0 以下
22 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	-	0. 03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0. 03	0. 03	0. 03	0.2 以下
23 鉄及びその化合物 (mg/L)	-	0. 04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0. 04	0. 04	0. 04	0.3 以下
24 銅及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 05	<0. 05	<0. 05	1.0 以下
25 ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	-	13. 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13. 6	13. 6	13. 6	200 以下
26 マンガン及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0.05 以下
27 塩化物イオン (mg/L)	-	18. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18. 2	18. 2	18. 2	200 以下
28 カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	133	150	135	142	162	172	138	140	148	179	152	166	179	133	151	300 以下
29 蒸発残留物 (mg/L)	-	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204	204	204	500 以下
30 陰イオン界面活性剤 (mg/L)	-	<0. 02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 02	<0. 02	<0. 02	0.2 以下
31 ジェオスミン (mg/L)	-	<0. 000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0.00001 以下
32 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	-	<0. 000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0.00001 以下
33 非イオン界面活性剤 (mg/L)	-	<0. 005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0.02 以下
34 フェノール類 (mg/L)	-	<0. 0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0.005 以下
35 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	-	0. 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0. 3	0. 3	0. 3	3 以下
36 p H値	-	7. 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7. 9	7. 9	7. 9	5.8以上8.6以下
37 臭気	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	異常でないこと
38 色度 (度)	-	3. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3. 5	3. 5	3. 5	5 以下
39 濁度 (度)	-	0. 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0. 9	0. 9	0. 9	2 以下

水 質 検 査 年 間 結 果 書

本部町長 平良武康 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第159号
株式会社 総合水研究所 沖縄支店
沖縄県国頭郡本部町字謝花88

件 名	令和6年度 本部町水道事業水質検査業務
採取箇所	竹山水源 取水地点
対 象	水質管理目標設定項目、クリプトスポリジウム・ジアルジア・指標菌、水質管理上必要とする検査項目
検査方法	指標菌、クリプトスポリジウム・ジアルジア：水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について（平成19年3月30日付健水発第0330006号） 水質管理上必要とする検査項目：上水試験法 2020年版（日本水道協会）

試験結果を下記のとおり報告いたします。

試験項目（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	水質基準値
報告書No.	J2405808-001-1	J2406321-001-1	J2406565-001-1	J2500075-001-1	J2500991-001-1	J2501437-001-1	J2501938-001-1	J2502618-001-1	J2503048-001-1	J2503616-001-1	J2504375-001-1	J2504802-001-1	-	-	-	
報告書発行日	R6. 5. 1	R6. 5. 24	R6. 6. 12	R6. 7. 10	R6. 8. 21	R6. 9. 12	R6. 10. 10	R6. 11. 14	R6. 12. 10	R7. 1. 15	R7. 2. 13	R7. 3. 14	-	-	-	
採取年月日	R6. 4. 23	R6. 5. 14	R6. 6. 4	R6. 7. 2	R6. 8. 6	R6. 9. 3	R6. 10. 2	R6. 11. 5	R6. 12. 3	R7. 1. 7	R7. 2. 4	R7. 3. 4	-	-	-	
採取時間	9:14	9:40	10:13	10:18	10:24	10:25	10:11	10:21	10:10	10:06	10:26	10:12	-	-	-	
検査期日	R6. 4. 23	R6. 5. 14	R6. 6. 4	R6. 7. 2	R6. 8. 6	R6. 9. 3	R6. 10. 2	R6. 11. 5	R6. 12. 3	R7. 1. 7	R7. 2. 4	R7. 3. 4	-	-	-	
	R6. 4. 30	R6. 5. 23	R6. 6. 11	R6. 7. 9	R6. 8. 19	R6. 9. 11	R6. 10. 8	R6. 11. 13	R6. 12. 9	R7. 1. 14	R7. 2. 12	R7. 3. 13	-	-	-	
採取者	施設維持管理業務受託者												-	-	-	
天候	雨	曇	晴	晴	曇	晴	雨	曇	晴	晴	曇	曇	-	-	-	
気温 (℃)	22. 5	24. 9	25. 5	31. 5	30. 0	23. 8	26. 5	22. 0	18. 5	14. 9	11. 0	21. 5	31. 5	11. 0	22. 7	
水温 (℃)	22. 0	21. 6	22. 0	24. 0	23. 6	29. 5	23. 0	25. 1	20. 6	19. 4	17. 0	20. 5	29. 5	17. 0	22. 4	
残留塩素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
【指標菌】																
1 大腸菌	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	-	-	-	
2 嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	2	1	0	1	3	2	2	4	5	5	5	5	5	0	3	-

試験項目（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	水質基準値
報告書No.	-	-	N2409829-001-1	-	-	N2502771-001-1	-	-	N2506161-001-1	-	-	N2509006-001-1	-	-	-	
報告書発行日	-	-	R6. 6. 13	-	-	R6. 9. 13	-	-	R6. 12. 11	-	-	R7. 3. 13	-	-	-	
採取年月日	-	-	R6. 6. 4	-	-	R6. 9. 3	-	-	R6. 12. 3	-	-	R7. 3. 4	-	-	-	
採取時間	-	-	10:13	-	-	10:25	-	-	10:10	-	-	10:12	-	-	-	
検査期日	-	-	R6. 6. 4	-	-	R6. 9. 3	-	-	R6. 12. 3	-	-	R7. 3. 4	-	-	-	
	-	-	R6. 6. 12	-	-	R6. 9. 11	-	-	R6. 12. 10	-	-	R7. 3. 12	-	-	-	
採取者	施設維持管理業務受託者												-	-	-	
天候	-	-	晴	-	-	晴	-	-	晴	-	-	曇	-	-	-	
気温 (℃)	-	-	25. 5	-	-	29. 5	-	-	18. 5	-	-	21. 5	29. 5	18. 5	23. 8	
水温 (℃)	-	-	22. 0	-	-	23. 8	-	-	20. 6	-	-	20. 5	23. 8	20. 5	21. 7	
残留塩素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
【クリプトスポリジウム・ジアルジア】																
1 クリプトスポリジウム 個/20L	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	
2 ジアルジア 個/20L	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-

試験項目（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	水質基準値
報告書No.	-	N2409217-001-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書発行日	-	R6. 5. 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
採取年月日	-	R6. 5. 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
採取時間	-	9:40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
検査期日	-	R6. 5. 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	R6. 5. 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
採取者	施設維持管理業務受託者												-	-	-	
天候	-	曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
気温 (℃)	-	24. 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24. 9	24. 9	24. 9	
水温 (℃)	-	21. 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21. 6	21. 6	21. 6	
残留塩素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
【水質管理上必要とする検査項目】																
1 生物化学的酸素要求量 (mg/L)	-	<0. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 5	<0. 5	<0. 5	
2 化学的酸素要求量 (mg/L)	-	<0. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 5	<0. 5	<0. 5	
3 浮遊物質 (mg/L)	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1	
4 全窒素 (mg/L)	-	0. 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0. 7	0. 7	0. 7	
5 全りん (mg/L)	-	0. 03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0. 03	0. 03	0. 03	
6 侵食性遊離炭酸 (mg/L)	-	<0. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 1	<0. 1	<0. 1	
7 ペルフルオロヘキサンスルホン酸 (mg/L)	-	<0. 000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	-

水 質 検 査 年 間 結 果 書

本部町長 平良武康 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第159号
株式会社 総合水研究所 沖縄支店
沖縄県国頭郡本部町字謝花88

件 名	令和6年度 本部町水道事業水質検査業務
採取箇所	竹山水源 取水地点
対 象	水質管理目標設定項目
検査方法	水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について（平成15年10月10日健水発第1010001号）別添4水質管理目標設定項目の検査方法

試験結果を下記のとおり報告いたします。

試験項目（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	目標値
報告書No.	-	J2406326-001-1	-	-	J2500996-001-1	-	-	J2502623-001-1	-	-	J2504380-001-1	-	-	-	-	
報告書発行日	-	R6. 6. 4	-	-	R6. 8. 21	-	-	R6. 11. 14	-	-	R7. 2. 13	-	-	-	-	
採取年月日	-	R6. 5. 14	-	-	R6. 8. 6	-	-	R6. 11. 5	-	-	R7. 2. 4	-	-	-	-	
採取時間	-	9:40	-	-	10:24	-	-	10:21	-	-	10:26	-	-	-	-	
検査期日	-	R6. 5. 14	-	-	R6. 8. 6	-	-	R6. 11. 5	-	-	R7. 2. 4	-	-	-	-	
	-	R6. 6. 3	-	-	R6. 8. 19	-	-	R6. 11. 13	-	-	R7. 2. 12	-	-	-	-	
採取者	施設維持管理業務受託者												-	-	-	
天候	-	曇	-	-	曇	-	-	曇	-	-	曇	-	-	-	-	
気温 (℃)	-	24. 9	-	-	30. 0	-	-	22. 0	-	-	11. 0	-	30. 0	11. 0	22. 0	
水温 (℃)	-	21. 6	-	-	23. 6	-	-	25. 1	-	-	17. 0	-	25. 1	17. 0	21. 8	
残留塩素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
【水質管理目標設定項目】																
1 アンチモン及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02 以下
2 ウラン及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 002以下(暫定)
3 1, 2-ジクロロエタン (mg/L)	-	<0. 0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	0. 004 以下
4 トルエン (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 4 以下
5 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	-	<0. 006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 006	<0. 006	<0. 006	0. 08 以下
6 農薬類	-	別紙参照	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	検出値と目標値の比を対して、1以下
7 遊離炭酸 (mg/L)	-	3. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3. 2	3. 2	3. 2	20 以下
8 1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 3 以下
9 メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	-	<0. 002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02 以下
10 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	-	0. 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0. 9	0. 9	0. 9	3 以下
11 臭気強度(TON)	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1	3 以下
12 腐食性(ランゲリア指数)	-	0. 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0. 3	0. 3	0. 3	-1程度以上とし、極力0に近づける
13 従属栄養細菌 (CFU/mL)	-	1200	-	-	660	-	-	750	-	-	1700	-	1700	660	1078	2000 以下(暫定)
14 1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1 以下
15 ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオktan酸 (PFDA) (mg/L)	-	<0. 000002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 000002	<0. 000002	<0. 000002	0. 00005以下(暫定)

水 質 検 査 年 間 結 果 書

本部町長 平良武康 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第159号
株式会社 総合水研究所 沖縄支店
沖縄県国頭郡本部町字謝花88

件 名	令和6年度 本部町水道事業水質検査業務
採取箇所	竹山水源 取水地点
対 象	水質管理目標設定項目 農薬類
検査方法	水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について（平成15年10月10日健水発第1010001号）別添4水質管理目標設定項目の検査方法

試験結果を下記のとおり報告いたします。

試験項目（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	目標値
報告書No.	-	J2406316 -001-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書発行日	-	R6. 5. 31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
採取年月日	-	R6. 5. 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
採取時間	-	9:40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
検査期日	-	R6. 5. 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
採取者	施設維持管理業務受託者												-	-	-	
天候	-	曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
気温（℃）	-	24. 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24. 9	24. 9	24. 9	
水温（℃）	-	21. 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21. 6	21. 6	21. 6	
残留塩素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
【水質管理目標設定項目 農薬類】																
1 1, 3-ジクロロプロペン (D-D) (mg/L)	-	<0. 0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 05
2 2, 4-D (2, 4-PA) (mg/L)	-	<0. 0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 02
3 EPN (mg/L)	-	<0. 00004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004	0. 004
4 アシュラム (mg/L)	-	<0. 009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 009	<0. 009	<0. 009	0. 9
5 アセフェート (mg/L)	-	<0. 00006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	0. 006
6 アミトラズ (mg/L)	-	<0. 00006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	0. 006
7 イソキサチオン (mg/L)	-	<0. 00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 005
8 イミノクタジン (mg/L)	-	<0. 00006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	0. 006
9 エトフェンブロックス (mg/L)	-	<0. 0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0008	<0. 0008	<0. 0008	0. 08
10 オキシ銅 (有機銅) (mg/L)	-	<0. 0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 03
11 カルタップ (mg/L)	-	<0. 0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0008	<0. 0008	<0. 0008	0. 08
12 カルバリル (NAC) (mg/L)	-	<0. 0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 02
13 キャプタン (mg/L)	-	<0. 003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 003	<0. 003	<0. 003	0. 3
14 グリホサート (mg/L)	-	<0. 02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 02	<0. 02	<0. 02	2
15 グルホシネート (mg/L)	-	<0. 0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 02
16 クロルピリホス (mg/L)	-	<0. 00003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00003	<0. 00003	<0. 00003	0. 003
17 クロロタロニル (TPN) (mg/L)	-	<0. 0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 05
18 ジウロン (DCMU) (mg/L)	-	<0. 0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 02
19 ジクワット (mg/L)	-	<0. 0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 01
20 ジスルホトン (エチルチオメトン) (mg/L)	-	<0. 00004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004	0. 004
21 ジチオカルバメート系農薬 (mg/L)	-	<0. 00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 005
22 ジメトエート (mg/L)	-	<0. 0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 05
23 ダイアジノン (mg/L)	-	<0. 00003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00003	<0. 00003	<0. 00003	0. 003
24 ダゾメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソシアネート (mg/L)	-	<0. 0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 01
25 チオジカルブ (mg/L)	-	<0. 0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0008	<0. 0008	<0. 0008	0. 08
26 チオファネートメチル (mg/L)	-	<0. 003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 003	<0. 003	<0. 003	0. 3
27 パラコート (mg/L)	-	<0. 0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 01
28 フィプロニル (mg/L)	-	<0. 000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	0. 0005
29 フェントロチオン (MEP) (mg/L)	-	<0. 0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 01
30 フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	-	<0. 0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 03
31 フェンチオン (MPP) (mg/L)	-	<0. 00006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	0. 006
32 フェントエート (PAP) (mg/L)	-	<0. 00007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00007	<0. 00007	<0. 00007	0. 007
33 ブプロフェジン (mg/L)	-	<0. 0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 02
34 フルアジナム (mg/L)	-	<0. 0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 03
35 プロシミドン (mg/L)	-	<0. 0009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	0. 09
36 プロチオホス (mg/L)	-	<0. 00007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00007	<0. 00007	<0. 00007	0. 007
37 プロピコナゾール (mg/L)	-	<0. 0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 05
38 プロベナゾール (mg/L)	-	<0. 0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 03
39 ベノミル (mg/L)	-	<0. 0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 02
40 ペンディメタリン (mg/L)	-	<0. 003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 003	<0. 003	<0. 003	0. 3
41 ペンフラカルブ (mg/L)	-	<0. 0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 02
42 ホスチアゼート (mg/L)	-	<0. 00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 005
43 マラチオン (マラソン) (mg/L)	-	<0. 007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 007	<0. 007	<0. 007	0. 7
44 メソミル (mg/L)	-	<0. 0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 03
45 メタラキシル (mg/L)	-	<0. 002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 2
46 メチダチオン (DMTP) (mg/L)	-	<0. 00004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004	0. 004
47 メトリブジン (mg/L)	-	<0. 0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 03