

別表 i 水質検査結果一覧 本郡町 大嘉陽560番地住宅

番号	定期検査項目	基準値 (mg/L)	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	過去3年 最大値	過 去 最大値	基準値との比較						判定
															1/10 以下	1/5 以下	1/2 以下	1/2 以上	7/10 以上	1以上	
基 1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○ □						適合
基 2	大腸菌	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							適合
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	○ □						適合
基 4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	○ □						適合
基 5	セレン及びその化合物	0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基 6	鉛及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基 8	六価クロム化合物	0.02	<0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	○		□				適合
基 9	亜硝酸態窒素	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	○ □						適合
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.26	0.30	1.52	1.49	1.17	1.41	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.52		○ □					適合
基 12	フッ素及びその化合物	0.8	<0.05	0.07	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	○ □						適合
基 13	ホウ素及びその化合物	1	0.017	0.014	0.016	0.012	0.017	0.016	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	○ □						適合
基 14	四塩化炭素	0.002	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	○ □						適合
基 15	1,4-ジオキサン	0.05	<0.005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○ □						適合
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	<0.0001	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○ □						適合
基 17	ジクロロメタン	0.02	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基 18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基 19	トリクロロエチレン	0.01	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基 20	ベンゼン	0.01	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基 21	塩素酸	0.6	0.10	0.16	0.12	0.11	0.07	0.08	0.37	0.22	0.10	0.12	0.22	0.37			○		□		適合
基 22	クロロ酢酸	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○ □						適合
基 23	クロロホルム	0.06	0.0004	0.0005	0.0005	0.0004	0.0005	0.0004	<0.001	<0.001	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	○ □						適合
基 24	ジクロロ酢酸	0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	○ □						適合
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.0084	0.0062	0.0005	0.0019	0.0015	0.0005	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			□				適合
基 26	臭素酸	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基 27	総トリハロメタン	0.1	0.023	0.019	0.002	0.007	0.005	0.002	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.023	○			□			適合
基 28	トリクロロ酢酸	0.03	<0.004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.003	<0.003	<0.003	<0.004	○		□				適合
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.0018	0.0011	0.0002	0.0005	0.0004	0.0002	<0.001	<0.001	<0.003	<0.003	<0.003	0.0018	○ □						適合
基 30	ブロモホルム	0.09	0.012	0.0116	0.0007	0.0041	0.0023	0.0007	0.003	0.003	<0.009	<0.009	<0.009	0.012	○			□			適合
基 31	ホルムアルデヒド	0.08	<0.001	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.008	0.012	<0.008	<0.008	0.012	0.012		○ □					適合
基 32	亜鉛及びその化合物	1	<0.005	<0.002	0.004	<0.002	<0.001	0.004	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	○ □						適合
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.006	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	○ □						適合
基 34	鉄及びその化合物	0.3	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	○ □						適合
基 35	銅及びその化合物	1	<0.001	<0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	○ □						適合
基 36	ナトリウム及びその化合物	200	15.9	16.0	18.0	16.2	18.1	17.6	16.3	15.6	16.1	15.4	16.1	18.1	○ □						適合
基 37	マンガン及びその化合物	0.05	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○ □						適合
基 38	塩化物イオン	200	25.9	26.7	25.5	27.9	29.6	36.4	25.3	24.6	24.2	24.9	24.9	36.4		○ □					適合
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	75.6	163	184	183	184	184	185	185	185	190	190	190				○ □			適合
基 40	蒸発残留物	500	147	290	264	283	262	262	257	256	252	251	256	290				○ □			適合
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	○ □						適合
基 42	ジェオスミン	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○ □						適合
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○ □						適合
基 44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.002	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			○ □				適合
基 45	フェノール類	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	○ □						適合
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.2	0.7	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.7	○			□			適合
基 47	pH値	5.8~8.6	8.3	8.4	7.8	8.0	8.0	8.2	8.1	7.9	7.9	7.9	7.9	8.4							適合
基 48	味	異常でない	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	0	0						適合
基 49	臭気	異常でない	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	0	0						適合
基 50	色度	5	0.5	1.4	<0.5	<0.5	1.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.1	1.1	1.5			○ □				適合
基 51	濁度	2	0.1	<0.2	<0.1	0.5	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	0.3	0.5		○		□			適合
毎 1	色																				
毎 2	濁り																				
毎 3	消毒の残留塩素																				

備考

①過去3年間とは令和3年度から令和5年度のこと、基準値との比較は○印で示す。

②過去とは平成26年度から令和5年度のこと、基準値との比較は□印で示す。

③基 4 4 の定量下限値は平成27～29年度及び令和2～5年度については 1/5、1/10の判断ができない。

④基 4 8、基 4 9 の () 及び最大値の数字は異常回数である。

⑤基 2 4 の基準値は平成27年3月31日までの間は「0.04mg/L」以下である。

⑥基 2 8 の基準値は平成27年3月31日までの間は「0.2mg/L」以下である。

⑦基 8 の基準値は令和2年3月31日までの間は「0.05mg/L」以下である。

⑧基 8 の定量下限値は平成26年まで1/5、1/10の判断ができない。

別表 i 水質検査結果一覧

本都町 大堂公民館

番号	定期検査項目	基準値 (mg/l)	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	過去3年 最大値	過 去 最大値	基準値との比較						判定
															1/10 以下	1/5 以下	1/2 以下	1/2 以上	7/10 以上	1以上	
基 1	一般細菌	100				0	0	0	0	0	0	0	0	0	○ □						適合
基 2	大腸菌	不検出				—	—	—	—	—	—	—									適合
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	○ □						適合
基 4	水銀及びその化合物	0.0005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	○ □						適合
基 5	セレン及びその化合物	0.01				<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基 6	鉛及びその化合物	0.01				0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	○ □						適合
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01				<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基 8	六価クロム化合物	0.02				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基 9	亜硝酸態窒素	0.04				<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	○ □						適合
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10				1.40	1.77	1.70	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.77		○ □					適合
基 12	フッ素及びその化合物	0.8				<0.05	<0.05	<0.05	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	○ □						適合
基 13	ホウ素及びその化合物	1				0.017	0.020	0.017	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	○ □						適合
基 14	四塩化炭素	0.002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	○ □						適合
基 15	1,4-ジオキサン	0.05				<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○ □						適合
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04				<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○ □						適合
基 17	ジクロロメタン	0.02				<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基 18	テトラクロロエチレン	0.01				<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基 19	トリクロロエチレン	0.01				<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基 20	ベンゼン	0.01				<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基 21	塩素酸	0.6				0.13	0.09	0.10	0.31	0.21	0.12	0.14	0.21	0.31			○		□		適合
基 22	クロロ酢酸	0.02				<0.002	<0.002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○ □						適合
基 23	クロロホルム	0.06				0.0011	0.0010	0.0014	0.001	0.002	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	○ □						適合
基 24	ジクロロ酢酸	0.03				<0.002	<0.002	<0.002	0.001	0.002	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	○ □						適合
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1				0.0099	0.0114	0.0113	0.009	0.012	<0.01	0.01	0.012	0.012		○ □					適合
基 26	臭素酸	0.01				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基 27	総トリハロメタン	0.1				0.023	0.026	0.027	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03			○ □				適合
基 28	トリクロロ酢酸	0.03				<0.002	<0.002	<0.002	<0.001	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	○ □						適合
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03				0.0039	0.0040	0.0047	0.004	0.007	0.003	0.006	0.007	0.007			○ □				適合
基 30	ブロモホルム	0.09				0.0079	0.0096	0.0098	0.010	0.009	<0.009	0.009	0.009	0.010	○		□				適合
基 31	ホルムアルデヒド	0.08				<0.008	<0.008	<0.008	0.002	0.002	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	○ □						適合
基 32	亜鉛及びその化合物	1				0.003	0.003	0.005	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	○ □						適合
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2				0.028	0.040	0.031	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.040	○		□				適合
基 34	鉄及びその化合物	0.3				<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	○ □						適合
基 35	銅及びその化合物	1				0.003	0.003	0.003	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	○ □						適合
基 36	ナトリウム及びその化合物	200				19.4	21.5	21.4	19.2	18.1	18.2	17.0	18.2	21.5	○		□				適合
基 37	マンガン及びその化合物	0.05				<0.0005	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○ □						適合
基 38	塩化物イオン	200				32.5	38.8	37.4	31.5	30.4	28.3	29.9	30.4	38.8		○ □					適合
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300				179	197	193	196	195	199	196	199	199				○ □			適合
基 40	蒸発残留物	500				268	273	266	274	267	271	253	271	274				○ □			適合
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2				<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	○ □						適合
基 42	ジェオスミン	0.00001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○ □						適合
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○ □						適合
基 44	非イオン界面活性剤	0.02				<0.005	<0.002	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				○ □			適合
基 45	フェノール類	0.005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	○ □						適合
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3				0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	<0.3	0.5	0.5	0.5		○ □					適合
基 47	pH値	5.8~8.6				8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	8.3	8.3							適合
基 48	味	異常でない				異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	0	0							適合
基 49	臭気	異常でない				異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	0	0							適合
基 50	色度	5				1.8	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.8	○			□			適合
基 51	濁度	2				0.6	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.6	○			□			適合
毎 1	色																				
毎 2	濁り																				
毎 3	消毒の残留塩素																				

備考

①過去3年間とは令和3年度から令和5年度のことです。基準値との比較は○印で示す。

②過去とは平成26年度から令和5年度のことです。基準値との比較は□印で示す。

③基44の定量下限値は平成29年度及び令和2～5年度については1/5、1/10の判断ができない。

④基48、基49の()及び最大値の数字は異常回数である。

⑤平成29年10月に配水系統を野原系から嘉津宇系に切り替えたため、平成29年10月より検査を開始した。

⑥基8の基準値は令和2年3月31日までの間は「0.05mg/L」以下である。

別表 i 水質検査結果一覧

本都町 水道管理センター

番号	定期検査項目	基準値 (mg/L)	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	過去3年 最大値	過 去 最大値	基準値との比較						判定
															1/10 以下	1/5 以下	1/2 以下	1/2 以上	7/10 以上	1以上	
基 1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○ □						適合
基 2	大腸菌	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									適合
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	○ □						適合
基 4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	○ □						適合
基 5	セレン及びその化合物	0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基 6	鉛及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基 8	六価クロム化合物	0.02	<0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	○			□			適合
基 9	亜硝酸態窒素	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	○ □						適合
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	1.13	1.47	1.42	1.21	1.29	1.33	1.2	1.3	1.0	1.1	1.3	1.47		○ □					適合
基 12	フッ素及びその化合物	0.8	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	○ □						適合
基 13	ホウ素及びその化合物	1	0.017	0.014	0.017	0.014	0.016	0.015	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	○ □						適合
基 14	四塩化炭素	0.002	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	○ □						適合
基 15	1,4-ジオキサン	0.05	<0.005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○ □						適合
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	<0.0001	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○ □						適合
基 17	ジクロロメタン	0.02	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基 18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基 19	トリクロロエチレン	0.01	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基 20	ベンゼン	0.01	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基 21	塩素酸	0.6	0.03	0.14	0.09	0.11	0.08	0.10	0.28	0.26	0.30	0.13	0.30	0.30			○ □				適合
基 22	クロロ酢酸	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○ □						適合
基 23	クロロホルム	0.06	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0002	0.0003	<0.001	<0.001	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	○ □						適合
基 24	ジクロロ酢酸	0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	○ □						適合
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.0021	0.0017	0.0031	0.0029	0.0006	0.0005	0.003	0.001	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	○ □						適合
基 26	臭素酸	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基 27	総トリハロメタン	0.1	0.0074	0.006	0.010	0.015	0.002	0.002	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.015	○		□				適合
基 28	トリクロロ酢酸	0.03	<0.004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.003	<0.003	<0.003	<0.004	○		□				適合
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.0005	0.0005	0.0007	0.0007	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	○ □						適合
基 30	ブロモホルム	0.09	0.0047	0.0035	0.0060	0.0109	0.0011	0.0010	0.004	0.002	<0.009	<0.009	<0.009	0.0109	○		□				適合
基 31	ホルムアルデヒド	0.08	<0.001	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.003	0.002	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	○ □						適合
基 32	亜鉛及びその化合物	1	<0.005	<0.002	0.003	<0.002	<0.001	0.005	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	○ □						適合
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.031	0.045	0.038	0.047	0.077	0.014	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.077	○			□			適合
基 34	鉄及びその化合物	0.3	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	○ □						適合
基 35	銅及びその化合物	1	0.002	0.002	<0.002	<0.002	<0.001	0.002	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	○ □						適合
基 36	ナトリウム及びその化合物	200	15.9	14.6	37.7	15.6	17.9	17.8	15.6	15.4	14.8	15.4	15.4	37.7	○		□				適合
基 37	マンガン及びその化合物	0.05	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○ □						適合
基 38	塩化物イオン	200	27.2	28.0	26.9	29.4	31.3	30.9	33.1	25.4	23.8	25.3	25.4	33.1		○ □					適合
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	162	169	170	168	167	165	168	179	166	176	179	179				○ □			適合
基 40	蒸発残留物	500	233	272	249	245	230	228	236	234	225	225	234	272			○		□		適合
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	○ □						適合
基 42	ジェオスミン	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○ □						適合
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○ □						適合
基 44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.002	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			○ □				適合
基 45	フェノール類	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	○ □						適合
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	<0.1	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	1.2	0.5	1.2	1.2			○ □				適合
基 47	pH値	5.8～8.6	8.0	8.3	8.2	8.5	8.1	8.3	8.1	8.0	7.9	8.2	8.2	8.5							適合
基 48	味	異常でない	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	0	0					適合
基 49	臭気	異常でない	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	0	0					適合
基 50	色度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.1	○			□			適合
基 51	濁度	2	0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.2	○ □						適合
毎 1	色																				
毎 2	濁り																				
毎 3	消毒の残留塩素																				

備考

①過去3年間とは令和3年度から令和5年度のことで、基準値との比較は○印で示す。

②過去とは平成26年度から令和5年度のことで、基準値との比較は□印で示す。

③基 4 4 の定量下限値は平成27～29年度及び令和2～5年度については 1/5、1/10の判断ができない。

④基 4 8、基 4 9 の () 及び最大値の数字は異常回数である。

⑤基 2 4 の基準値は平成27年3月31日までの間は「0.04mg/L」以下である。

⑥基 2 8 の基準値は平成27年3月31日までの間は「0.2mg/L」以下である。

⑦基 8 の基準値は令和2年3月31日までの間は「0.05mg/L」以下である。

⑧基 8 の定量下限値は平成26年まで1/5、1/10の判断ができない。

別表 i 水質検査結果一覧

本郡町 伊豆味噌花木生産組合

番号	定期検査項目	基準値 (mg/L)	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	過去3年 最大値	過 去 最大値	基準値との比較						判定
															1/10 以下	1/5 以下	1/2 以下	1/2 以上	7/10 以上	1以上	
基 1	一般細菌	100	2	1	22	0	0	3	0	0	0	0	0	22	○		□				不適合
基 2	大腸菌	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○						適合
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	○	□					適合
基 4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	○	□					適合
基 5	セレン及びその化合物	0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適合
基 6	鉛及びその化合物	0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	○	□					適合
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適合
基 8	六価クロム化合物	0.02	<0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	○		□				適合
基 9	亜硝酸態窒素	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	○	□					適合
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適合
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.64	0.80	0.55	0.63	0.64	0.66	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	○	□					適合
基 12	フッ素及びその化合物	0.8	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	○	□					適合
基 13	ホウ素及びその化合物	1	0.014	0.012	0.013	0.009	0.014	0.013	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	○	□					適合
基 14	四塩化炭素	0.002	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	○	□					適合
基 15	1,4-ジオキサン	0.05	<0.005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○	□					適合
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	<0.0001	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○	□					適合
基 17	ジクロロメタン	0.02	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適合
基 18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適合
基 19	トリクロロエチレン	0.01	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適合
基 20	ベンゼン	0.01	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適合
基 21	塩素酸	0.6	0.10	0.18	0.21	0.15	0.11	0.20	0.30	0.29	0.18	0.24	0.29	0.30			○	□			適合
基 22	クロロ酢酸	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○	□					適合
基 23	クロロホルム	0.06	0.0006	0.0006	0.0007	0.0009	0.0008	0.0005	0.003	0.001	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	○	□					適合
基 24	ジクロロ酢酸	0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.001	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	○	□					適合
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.0067	0.0060	0.0105	0.0127	0.0126	0.0096	0.013	0.012	0.01	<0.01	0.012	0.013		○	□				適合
基 26	臭素酸	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適合
基 27	総トリハロメタン	0.1	0.017	0.015	0.025	0.026	0.029	0.022	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03			○	□			適合
基 28	トリクロロ酢酸	0.03	<0.004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.003	<0.003	<0.003	<0.004	○	□					適合
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.0022	0.0023	0.0031	0.0047	0.0041	0.0033	0.008	0.005	0.003	<0.003	0.005	0.008		○	□				適合
基 30	ブロモホルム	0.09	0.0070	0.0066	0.0105	0.0079	0.0115	0.0088	0.010	0.009	0.010	0.010	0.010	0.0115		○	□				適合
基 31	ホルムアルデヒド	0.08	<0.001	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.002	0.001	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	○	□					適合
基 32	亜鉛及びその化合物	1	0.117	0.026	0.023	0.018	0.012	0.026	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.117	○	□					適合
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2	<0.005	0.010	<0.01	<0.01	0.015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	○	□					適合
基 34	鉄及びその化合物	0.3	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	○	□					適合
基 35	銅及びその化合物	1	0.002	<0.002	<0.002	0.002	0.002	0.004	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	○	□					適合
基 36	ナトリウム及びその化合物	200	13.2	14.2	17.2	14.0	16.2	14.9	12.2	15.1	14.4	13.0	15.1	17.2	○	□					適合
基 37	マンガン及びその化合物	0.05	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	0.006	<0.005	0.006	0.006		○	□				適合
基 38	塩化物イオン	200	24.5	25.7	23.9	24.2	30.5	30.0	23.0	21.7	20.0	22.0	22.0	30.5		○	□				適合
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	143	158	166	171	156	156	164	168	148	170	170	171				○	□		適合
基 40	蒸発残留物	500	204	254	234	244	220	212	207	203	211	233	233	254			○	□			適合
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	○	□					適合
基 42	ジェオスミン	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○	□					適合
基 43	2-メチルシポルネオール	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○	□					適合
基 44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.002	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			○	□			適合
基 45	フェノール類	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	○	□					適合
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.1	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4		○	□				適合
基 47	pH値	5.8~8.6	8.1	8.2	8.3	8.3	8.3	8.2	8.3	8.3	8.2	8.3	8.3	8.3							適合
基 48	味	異常でない	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	0	0						適合
基 49	臭気	異常でない	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	0	0						適合
基 50	色度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	<0.5	<0.5	1.0	1.0		○	□				適合
基 51	濁度	2	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	0.2	0.2	○	□					適合
毎 1	色																				
毎 2	濁り																				
毎 3	消毒の残留塩素																				

備考

①過去3年間とは令和3年度から令和5年度のこと、基準値との比較は○印で示す。

②過去とは平成26年度から令和5年度のこと、基準値との比較は□印で示す。

③基 4 4 の定量下限値は平成27～29年度及び令和2～5年度については 1/5、1/10の判断ができない。

④基 4 8、基 4 9 の () 及び最大値の数字は異常回数である。

⑤基 2 4 の基準値は平成27年3月31日までの間は「0.04mg/L」以下である。

⑥基 2 8 の基準値は平成27年3月31日までの間は「0.2mg/L」以下である。

⑦基 8 の基準値は令和2年3月31日までの間は「0.05mg/L」以下である。

⑧基 8 の定量下限値は平成26年度まで1/5、1/10の判断ができない。

別表 i 水質検査結果一覧

本都町 伊豆味公民館

番号	定期検査項目	基準値 (mg/l)	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	過去3年 最大値	過去 最大値	基準値との比較						判定
															1/10 以下	1/5 以下	1/2 以下	1/2 以上	7/10 以上	1以上	
基1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○ □						適合
基2	大腸菌	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									適合
基3	カドミウム及びその化合物	0.003	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	○ □						適合
基4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	○ □						適合
基5	セレン及びその化合物	0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基6	鉛及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基7	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基8	六価クロム化合物	0.02	<0.005	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.005	○			□			適合
基9	亜硝酸態窒素	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	○ □						適合
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	1.59	2.20	1.62	1.81	1.92	1.78	1.3	1.6	1.3	1.5	1.6	2.20		○		□			適合
基12	フッ素及びその化合物	0.8	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	○ □						適合
基13	ホウ素及びその化合物	1	0.015	0.011	0.014	0.011	0.013	0.012	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	○ □						適合
基14	四塩化炭素	0.002	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	○ □						適合
基15	1,4-ジオキサン	0.05	<0.005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○ □						適合
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	<0.0001	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○ □						適合
基17	ジクロロメタン	0.02	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基19	トリクロロエチレン	0.01	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基20	ベンゼン	0.01	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基21	塩素酸	0.6	0.09	0.19	0.21	0.19	0.12	0.17	0.40	0.37	0.22	0.30	0.37	0.40				○ □			適合
基22	クロロ酢酸	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○ □						適合
基23	クロロホルム	0.06	<0.0001	<0.0002	<0.0002	0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	○ □						適合
基24	ジクロロ酢酸	0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	○ □						適合
基25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.0016	0.0015	0.0021	0.0047	0.0040	0.0045	0.006	0.008	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	○ □						適合
基26	臭素酸	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003				□			適合
基27	総トリクロロメタン	0.1	0.0046	0.004	0.006	0.011	0.010	0.010	0.01	0.02	0.01	<0.01	0.02	0.02		○ □					適合
基28	トリクロロ酢酸	0.03	<0.004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.003	<0.003	<0.003	<0.004	○	□					適合
基29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.0003	0.0003	0.0005	0.0015	0.0009	0.0011	0.002	0.002	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	○ □						適合
基30	ブロモホルム	0.09	0.0026	0.0024	0.0028	0.0043	0.0048	0.0042	0.004	0.010	<0.009	<0.009	0.010	0.010		○ □					適合
基31	ホルムアルデヒド	0.08	<0.001	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.007	0.001	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	○ □						適合
基32	亜鉛及びその化合物	1	<0.005	0.002	0.004	0.002	0.002	0.004	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	○ □						適合
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2	<0.005	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	○ □						適合
基34	鉄及びその化合物	0.3	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	○ □						適合
基35	銅及びその化合物	1	0.001	<0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	○ □						適合
基36	ナトリウム及びその化合物	200	16.6	14.2	19.7	14.5	18.0	18.7	15.1	15.4	14.6	16.2	16.2	19.7	○ □						適合
基37	マンガン及びその化合物	0.05	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○ □						適合
基38	塩化物イオン	200	27.6	28.7	28.2	26.9	31.6	31.2	24.7	25.1	23.1	25.2	25.2	31.6		○ □					適合
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	220	202	218	229	222	226	227	226	229	232	232	232					○ □		適合
基40	蒸発残留物	500	297	347	297	302	305	316	297	285	307	297	307	347				○ □			適合
基41	陰イオン界面活性剤	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	○ □						適合
基42	ジェオスミン	0.00001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○ □						適合
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○ □						適合
基44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.002	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				○ □			適合
基45	フェノール類	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	○ □						適合
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.1	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	<0.3	0.4	0.5		○ □					適合
基47	pH値	5.8～8.6	7.8	8.0	7.9	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0							適合
基48	味	異常でない	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	0	0							適合
基49	臭気	異常でない	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	0	0							適合
基50	色度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	○ □						適合
基51	濁度	2	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.2	○ □						適合
毎1	色																				
毎2	濁り																				
毎3	消毒の残留塩素																				

備考

①過去3年間とは令和3年度から令和5年度のこと、基準値との比較は○印で示す。

②過去とは平成26年度から令和5年度のこと、基準値との比較は□印で示す。

③基44の定量下限値は平成27～29年度及び令和2～5年度については1/5、1/10の判断ができない。

④基48、基49の()及び最大値の数字は異常回数である。

⑤基24の基準値は平成27年3月31日までの間は「0.04mg/L」以下である。

⑥基28の基準値は平成27年3月31日までの間は「0.2mg/L」以下である。

⑦基8の基準値は令和2年3月31日までの間は「0.05mg/L」以下である。

⑧基8の定量下限値は平成26年まで1/5、1/10の判断ができない。

別表 i 水質検査結果一覧

本都町 国営沖縄記念公園

番号	定期検査項目	基準値 (mg/l)	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	過去3年 最大値	過去 最大値	基準値との比較						判定
															1/10 以下	1/5 以下	1/2 以下	1/2 以上	7/10 以上	1以上	
基1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○	□					適合
基2	大腸菌	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							適合
基3	カドミウム及びその化合物	0.003	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	○	□					適合
基4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	○	□					適合
基5	セレン及びその化合物	0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適合
基6	鉛及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	○	□					適合
基7	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適合
基8	六価クロム化合物	0.02	<0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	○			□			適合
基9	亜硝酸態窒素	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	○	□					適合
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適合
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.17	0.10	0.15	0.18	0.10	0.10	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	0.18	○	□					適合
基12	フッ素及びその化合物	0.8	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	○	□					適合
基13	ホウ素及びその化合物	1	0.019	0.013	0.016	0.013	0.020	0.016	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	○	□					適合
基14	四塩化炭素	0.002	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	○	□					適合
基15	1,4-ジオキサン	0.05	<0.005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○	□					適合
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	<0.0001	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○	□					適合
基17	ジクロロメタン	0.02	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適合
基18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適合
基19	トリクロロエチレン	0.01	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適合
基20	ベンゼン	0.01	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適合
基21	塩素酸	0.6	0.07	0.10	0.10	0.13	0.10	0.10	0.12	0.12	0.10	0.10	0.12	0.13		○		□			適合
基22	クロロ酢酸	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○	□					適合
基23	クロロホルム	0.06	0.0034	0.0029	0.0036	0.0070	0.0028	0.0076	0.019	0.015	0.015	0.009	0.015	0.019				○	□		適合
基24	ジクロロ酢酸	0.03	<0.002	0.004	0.004	0.006	0.002	0.004	0.007	0.004	0.006	0.006	0.006	0.007		○		□			適合
基25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.015	0.0126	0.0164	0.0122	0.0152	0.0167	0.020	0.017	0.02	0.02	0.02	0.020		○	□				適合
基26	臭素酸	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適合
基27	総トリハロメタン	0.1	0.034	0.028	0.035	0.032	0.033	0.040	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06				○		□	適合
基28	トリクロロ酢酸	0.03	<0.004	<0.002	<0.002	0.004	<0.002	0.003	0.005	0.005	0.004	<0.003	0.005	0.005		○	□				適合
基29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.0087	0.0080	0.0091	0.0109	0.0083	0.0131	0.020	0.018	0.017	0.016	0.018	0.020					○	□	適合
基30	ブロモホルム	0.09	0.0067	0.0058	0.0073	0.0052	0.0077	0.0048	0.007	0.005	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	○	□					適合
基31	ホルムアルデヒド	0.08	0.001	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.010	0.004	<0.008	<0.008	<0.008	0.010	○			□			適合
基32	亜鉛及びその化合物	1	0.005	0.018	0.011	0.012	0.015	0.008	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	○	□					適合
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.049	0.063	0.052	0.058	0.062	0.079	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.079				○	□		適合
基34	鉄及びその化合物	0.3	0.14	0.050	0.022	0.098	0.038	0.028	0.06	0.12	0.08	0.03	0.12	0.14				○	□		適合
基35	銅及びその化合物	1	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	0.002	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	○	□					適合
基36	ナトリウム及びその化合物	200	19.0	16.2	19.6	15.5	18.5	17.0	16.0	15.5	15.0	14.8	15.5	19.6	○	□					適合
基37	マンガン及びその化合物	0.05	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○	□					適合
基38	塩化物イオン	200	34.8	35.8	31.4	31.5	35.9	34.4	29.0	27.0	24.8	28.5	28.5	35.9		○	□				適合
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	43.2	73.4	57.0	58.5	60.6	59.0	61	48	44	50	50	73.4		○		□			適合
基40	蒸発残留物	500	107	168	129	132	125	124	142	82	99	110	110	168				○	□		適合
基41	陰イオン界面活性剤	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	○	□					適合
基42	ジェオスミン	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002		○	□				適合
基43	2-メチルシポルネオール	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○	□					適合
基44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				○	□		適合
基45	フェノール類	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	○	□					適合
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.4	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	1.2	0.9	0.9	0.8	0.9	1.2				○	□		適合
基47	pH値	5.8~8.6	7.7	7.9	7.8	8.0	8.0	8.0	8.2	8.1	8.2	8.1	8.2	8.2							適合
基48	味	異常でない	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	0	0							適合
基49	臭気	異常でない	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	0	0							適合
基50	色度	5	0.2	1.2	2.0	3.5	0.7	1.4	1.5	1.8	2.0	0.9	2.0	3.5				○		□	適合
基51	濁度	2	<0.1	0.3	0.3	0.6	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.6	○			□			適合
毎1	色																				
毎2	濁り																				
毎3	消毒の残留塩素																				

備考

①過去3年間とは令和3年度から令和5年度のこと、基準値との比較は○印で示す。

②過去とは平成26年度から令和5年度のこと、基準値との比較は□印で示す。

③基44の定量下限値は平成27～29年度及び令和2～5年度については1/5、1/10の判断ができない。

④基48、基49の()及び最大値の数字は異常回数である。

⑤基24の基準値は平成27年3月31日までの間は「0.04mg/L」以下である。

⑥基28の基準値は平成27年3月31日までの間は「0.2mg/L」以下である。

⑦基8の基準値は令和2年3月31日までの間は「0.05mg/L」以下である。

⑧基8の定量下限値は平成26年まで1/5、1/10の判断ができない。

別表 i 水質検査結果一覧

本都町 備瀬サワ-室

番号	定期検査項目	基準値 (mg/l)	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	過去3年 最大値	過去 最大値	基準値との比較						判定
															1/10 以下	1/5 以下	1/2 以下	1/2 以上	7/10 以上	1以上	
基1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○	□					適合
基2	大腸菌	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							適合
基3	カドミウム及びその化合物	0.003	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	○	□					適合
基4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	○	□					適合
基5	セレン及びその化合物	0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適合
基6	鉛及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	○	□					適合
基7	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適合
基8	六価クロム化合物	0.02	<0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	○			□			適合
基9	亜硝酸態窒素	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	○	□					適合
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適合
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.97	1.72	1.43	1.38	1.29	1.58	1.1	1.6	1.5	1.4	1.6	1.72		○	□				適合
基12	フッ素及びその化合物	0.8	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	○	□					適合
基13	ホウ素及びその化合物	1	0.018	0.013	0.016	0.012	0.018	0.016	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	○	□					適合
基14	四塩化炭素	0.002	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	○	□					適合
基15	1,4-ジオキサン	0.05	<0.005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○	□					適合
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	<0.0001	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○	□					適合
基17	ジクロロメタン	0.02	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適合
基18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適合
基19	トリクロロエチレン	0.01	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適合
基20	ベンゼン	0.01	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適合
基21	塩素酸	0.6	0.07	0.11	0.11	0.13	0.10	0.08	0.37	0.26	0.13	0.10	0.26	0.37				○		□	適合
基22	クロロ酢酸	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○	□					適合
基23	クロロホルム	0.06	0.0008	0.0012	0.0015	0.0021	0.0012	0.0022	0.002	0.004	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	○	□					適合
基24	ジクロロ酢酸	0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.001	0.002	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	○	□					適合
基25	ジブromクロロメタン	0.1	0.0048	0.0063	0.0105	0.0069	0.0076	0.0072	0.007	0.011	<0.01	0.01	0.011	0.011				○	□		適合
基26	臭素酸	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適合
基27	総トリハロメタン	0.1	0.012	0.015	0.021	0.019	0.016	0.018	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03				○	□		適合
基28	トリクロロ酢酸	0.03	<0.004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.001	0.002	<0.003	<0.003	<0.003	<0.004	○		□				適合
基29	ブromジクロロメタン	0.03	0.0020	0.0036	0.0046	0.0047	0.0037	0.0045	0.004	0.008	0.003	0.007	0.008	0.008				○	□		適合
基30	ブromホルム	0.09	0.0042	0.0037	0.0048	0.0050	0.0039	0.0043	0.005	0.006	<0.009	0.009	0.009	0.009	○	□					適合
基31	ホルムアルデヒド	0.08	<0.001	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.001	0.002	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	○	□					適合
基32	亜鉛及びその化合物	1	<0.005	<0.002	<0.002	<0.002	0.001	0.002	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	適合
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.023	0.039	0.034	0.035	0.038	0.032	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.039	○		□				適合
基34	鉄及びその化合物	0.3	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	○	□					適合
基35	銅及びその化合物	1	<0.001	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	○	□					適合
基36	ナトリウム及びその化合物	200	18.3	17.7	18.9	18.7	20.9	20.9	17.6	17.5	17.8	17.0	17.8	20.9	○		□				適合
基37	マンガン及びその化合物	0.05	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○	□					適合
基38	塩化物イオン	200	34.0	36.3	32.4	33.1	39.4	36.9	31.9	30.0	29.4	30.5	39.4			○	□				適合
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	176	186	185	192	195	193	206	202	202	199	202	206					○	□	適合
基40	蒸発残留物	500	255	336	264	284	280	265	258	264	274	264	274	336					○	□	適合
基41	陰イオン界面活性剤	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	○	□					適合
基42	ジェオスミン	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○	□					適合
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○	□					適合
基44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.002	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				○	□		適合
基45	フェノール類	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	○	□					適合
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.1	0.3	0.5	0.5	0.5	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	0.5	0.5	0.5				○	□		適合
基47	pH値	5.8~8.6	7.7	7.9	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.9							適合
基48	味	異常でない	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	0							適合
基49	臭気	異常でない	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	0							適合
基50	色度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	○	□					適合
基51	濁度	2	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.2	○	□					適合
毎1	色																				
毎2	濁り																				
毎3	消毒の残留塩素																				

備考

①過去3年間とは令和3年度から令和5年度のこと、基準値との比較は○印で示す。

②過去とは平成26年度から令和5年度のこと、基準値との比較は□印で示す。

③基44の定量下限値は平成27~29年度及び令和2~5年度については1/5、1/10の判断ができない。

④基48、基49の()及び最大値の数字は異常回数である。

⑤基24の基準値は平成27年3月31日までの間は「0.04mg/L」以下である。

⑥基28の基準値は平成27年3月31日までの間は「0.2mg/L」以下である。

⑦基8の基準値は令和2年3月31日までの間は「0.05mg/L」以下である。

⑧基8の定量下限値は平成26年まで1/5、1/10の判断ができない。

別表 i 水質検査結果一覧

本部町 塩川会館

番号	定期検査項目	基準値 (mg/l)	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	過去3年 最大値	過 去 最大値	基準値との比較						判定
															1/10 以下	1/5 以下	1/2 以下	1/2 以上	7/10 以上	1以上	
基 1	一般細菌	100				0	0	0	0	0	0	0	0	0	○ □						適合
基 2	大腸菌	不検出				—	—	—	—	—	—	—									適合
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	○ □						適合
基 4	水銀及びその化合物	0.0005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	○ □						適合
基 5	セレン及びその化合物	0.01				<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基 6	鉛及びその化合物	0.01				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01				<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基 8	六価クロム化合物	0.02				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基 9	亜硝酸態窒素	0.04				<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	○ □						適合
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10				1.66	1.60	1.53	1.5	1.6	1.4	1.2	1.6	1.66		○ □					適合
基 12	フッ素及びその化合物	0.8				<0.05	<0.05	<0.05	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	○ □						適合
基 13	ホウ素及びその化合物	1				0.017	0.019	0.017	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	○ □						適合
基 14	四塩化炭素	0.002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	○ □						適合
基 15	1,4-ジオキサン	0.05				<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○ □						適合
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04				<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○ □						適合
基 17	ジクロロメタン	0.02				<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基 18	テトラクロロエチレン	0.01				<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基 19	トリクロロエチレン	0.01				<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基 20	ベンゼン	0.01				<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基 21	塩素酸	0.6				0.11	0.08	0.07	0.39	0.27	0.12	0.11	0.27	0.39			○ □				適合
基 22	クロロ酢酸	0.02				<0.002	<0.002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○ □						適合
基 23	クロロホルム	0.06				0.0009	0.0012	0.0016	<0.001	0.004	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	○ □						適合
基 24	ジクロロ酢酸	0.03				<0.002	<0.002	<0.002	0.001	0.002	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	○ □						適合
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1				0.0048	0.0074	0.0058	0.002	0.010	<0.01	<0.01	0.010	0.010	○ □						適合
基 26	臭素酸	0.01				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基 27	総トリハロメタン	0.1				0.012	0.017	0.015	<0.01	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03			○ □				適合
基 28	トリクロロ酢酸	0.03				<0.002	<0.002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	○ □						適合
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03				0.0023	0.0037	0.0037	<0.001	0.008	0.004	0.004	0.008	0.008			○ □				適合
基 30	ブロモホルム	0.09				0.0041	0.0042	0.0042	0.002	0.010	<0.009	<0.009	0.010	0.010		○ □					適合
基 31	ホルムアルデヒド	0.08				<0.008	<0.008	<0.008	0.002	<0.001	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	○ □						適合
基 32	亜鉛及びその化合物	1				0.003	0.004	0.004	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	○ □						適合
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2				0.018	0.036	0.019	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.036	○ □						適合
基 34	鉄及びその化合物	0.3				<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	○ □						適合
基 35	銅及びその化合物	1				0.012	0.015	0.010	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	○ □						適合
基 36	ナトリウム及びその化合物	200				18.1	20.3	20.3	18.2	17.9	17.7	16.1	17.9	20.3	○ □						適合
基 37	マンガン及びその化合物	0.05				<0.0005	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○ □						適合
基 38	塩化物イオン	200				32.7	36.2	35.6	27.7	30.1	28.3	26.4	30.1	36.2		○ □					適合
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300				190	186	188	191	206	192	200	206	206				○ □			適合
基 40	蒸発残留物	500				283	258	250	256	259	267	251	267	283				○ □			適合
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2				<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	○ □						適合
基 42	ジェオスミン	0.00001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○ □						適合
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○ □						適合
基 44	非イオン界面活性剤	0.02				<0.005	<0.002	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			○ □				適合
基 45	フェノール類	0.005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	○ □						適合
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3				0.5	0.5	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	0.4	0.5		○ □					適合
基 47	pH値	5.8~8.6				7.7	7.7	7.7	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9							適合
基 48	味	異常でない				異常なし (○)	異常なし (○)	異常なし (○)	異常なし (○)	異常なし (○)	異常なし (○)	異常なし (○)	0	0							適合
基 49	臭気	異常でない				異常なし (○)	異常なし (○)	異常なし (○)	異常なし (○)	異常なし (○)	異常なし (○)	異常なし (○)	0	0							適合
基 50	色度	5				<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	0.7	0.7		○ □					適合
基 51	濁度	2				<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	0.2	0.2	○ □						適合
毎 1	色																				
毎 2	濁り																				
毎 3	消毒の残留塩素																				

備考

①過去3年間とは令和3年度から令和5年度のことです。基準値との比較は○印で示す。

②過去とは平成26年度から令和5年度のことです。基準値との比較は□印で示す。

③基 4 4 の定量下限値は平成29年度及び令和2~4年度については 1/5、1/10の判断ができない。

④基 4 8、基 4 9 の () 及び最大値の数字は異常回数である。

⑤平成29年4月の塩川地区の編入に伴い、平成29年4月より崎本部公民館から移動して検査を開始した。

⑥基 8 の基準値は令和2年3月31日までの間は「0.05mg/L」以下である。

別表 i 水質検査結果一覧

本都町 瀬底公民館

番号	定期検査項目	基準値 (mg/L)	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	過去3年 最大値	過去 最大値	基準値との比較						判定
															1/10 以下	1/5 以下	1/2 以下	1/2 以上	7/10 以上	1以上	
基1	一般細菌	100	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	○	□					適合
基2	大腸菌	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							適合
基3	カドミウム及びその化合物	0.003	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	○	□					適合
基4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	○	□					適合
基5	セレン及びその化合物	0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適合
基6	鉛及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適合
基7	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適合
基8	六価クロム化合物	0.02	<0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	○		□				適合
基9	亜硝酸態窒素	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	○	□					適合
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適合
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	1.36	1.55	1.75	1.31	1.38	1.51	1.3	1.5	1.5	1.3	1.5	1.75		○	□				適合
基12	フッ素及びその化合物	0.8	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	○	□					適合
基13	ホウ素及びその化合物	1	0.018	0.014	0.017	0.013	0.018	0.016	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	○	□					適合
基14	四塩化炭素	0.002	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	○	□					適合
基15	1,4-ジオキサン	0.05	<0.005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○	□					適合
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	<0.0001	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○	□					適合
基17	ジクロロメタン	0.02	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適合
基18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適合
基19	トリクロロエチレン	0.01	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適合
基20	ベンゼン	0.01	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適合
基21	塩素酸	0.6	0.04	0.09	0.10	0.13	0.08	0.09	0.38	0.23	0.11	0.11	0.23	0.38			○		□		適合
基22	クロロ酢酸	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○	□					適合
基23	クロロホルム	0.06	0.0005	0.0014	0.0016	0.0013	0.0014	0.0011	0.001	0.003	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	○	□					適合
基24	ジクロロ酢酸	0.03	<0.002	0.0028	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.001	0.002	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	○	□					適合
基25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.0014	0.0091	0.0114	0.0082	0.0102	0.0053	0.004	0.009	<0.01	0.01	0.01	0.0114	○		□				適合
基26	臭素酸	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適合
基27	総トリハロメタン	0.1	0.0041	0.021	0.025	0.019	0.022	0.014	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.025		○		□			適合
基28	トリクロロ酢酸	0.03	<0.004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.003	<0.003	<0.003	<0.004	○		□				適合
基29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.0004	0.0047	0.0055	0.0039	0.0045	0.0028	0.002	0.006	0.003	0.006	0.006	0.006		○	□				適合
基30	ブロモホルム	0.09	0.0018	0.0054	0.0060	0.0052	0.0061	0.0048	0.004	0.005	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	○	□					適合
基31	ホルムアルデヒド	0.08	<0.001	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.002	<0.003	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	○	□					適合
基32	亜鉛及びその化合物	1	0.017	0.032	0.027	0.022	0.003	0.017	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	適合
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.002	0.026	0.028	0.017	0.033	0.018	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.033	○		□				適合
基34	鉄及びその化合物	0.3	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	○	□					適合
基35	銅及びその化合物	1	0.001	0.003	0.003	0.003	0.001	0.003	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	○	□					適合
基36	ナトリウム及びその化合物	200	16.4	17.6	28.8	15.6	20.4	19.4	14.4	18.4	18.4	15.8	18.4	28.8	○		□				適合
基37	マンガン及びその化合物	0.05	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○	□					適合
基38	塩化物イオン	200	26.4	35.6	30.1	32.1	36.3	34.2	28.2	29.7	28.0	28.4	29.7	36.3		○	□				適合
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	179	175	179	184	184	190	185	204	195	198	204	204				○	□		適合
基40	蒸発残留物	500	246	296	260	265	255	262	259	258	264	252	264	296				○	□		適合
基41	陰イオン界面活性剤	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	○	□					適合
基42	ジェオスミン	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○	□					適合
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○	□					適合
基44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.0002	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			○	□			適合
基45	フェノール類	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	○	□					適合
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	<0.1	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.4	0.5		○	□				適合
基47	pH値	5.8～8.6	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9							適合
基48	味	異常でない	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	0							適合
基49	臭気	異常でない	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	0							適合
基50	色度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	○	□					適合
基51	濁度	2	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.2	○	□					適合
毎1	色																				
毎2	濁り																				
毎3	消毒の残留塩素																				

備考

①過去3年間とは令和3年度から令和5年度のごとで、基準値との比較は○印で示す。

②過去とは平成26年度から令和5年度のごとで、基準値との比較は□印で示す。

③基44の定量下限値は平成27～29年度及び令和2～5年度については1/5、1/10の判断ができない。

④基48、基49の()及び最大値の数字は異常回数である。

⑤基24の基準値は平成27年3月31日までの間は「0.04mg/L」以下である。

⑥基28の基準値は平成27年3月31日までの間は「0.2mg/L」以下である。

⑦基8の基準値は令和2年3月31日までの間は「0.05mg/L」以下である。

⑧基8の定量下限値は平成26年まで1/5、1/10の判断ができない。

別表 i 水質検査結果一覧

本郡町 竹山水源

番号	定期検査項目	基準値 (mg/l)	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	過去3年 最大値	過去 最大値	基準値との比較					1以上
															1/10 以下	1/5 以下	1/2 以下	1/2 以上	7/10 以上	
基1	一般細菌	100	400	2300	1800	960	1200	1200	180	380	360	290	380	2300						○ □
基2	大腸菌	不検出	+	+	+	—	+	+	+	+	+	+								
基3	カドミウム及びその化合物	0.003	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	○ □					
基4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	○ □					
基5	セレン及びその化合物	0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □					
基6	鉛及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □					
基7	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □					
基8	六価クロム化合物	0.02	<0.005	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	○		□			
基9	亜硝酸態窒素	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	○ □					
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □					
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.72	0.95	1.43	0.75	0.78	0.95	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	1.43	○	□				
基12	フッ素及びその化合物	0.8	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	○ □					
基13	ホウ素及びその化合物	1	0.014	0.012	0.017	0.011	0.014	0.014	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	○ □					
基14	四塩化炭素	0.002	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	○ □					
基15	1,4-ジオキサン	0.05	<0.005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○ □					
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	<0.0001	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○ □					
基17	ジクロロメタン	0.02	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □					
基18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □					
基19	トリクロロエチレン	0.01	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □					
基20	ベンゼン	0.01	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □					
基21	塩素酸	0.6																		
基22	クロロ酢酸	0.02																		
基23	クロロホルム	0.06																		
基24	ジクロロ酢酸	0.03																		
基25	ジブロモクロロメタン	0.1																		
基26	臭素酸	0.01																		
基27	総トリハロメタン	0.1																		
基28	トリクロロ酢酸	0.03																		
基29	ブロモジクロロメタン	0.03																		
基30	ブロモホルム	0.09																		
基31	ホルムアルデヒド	0.08																		
基32	亜鉛及びその化合物	1	<0.005	0.002	0.011	0.002	0.001	0.002	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	○ □					
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.029	0.021	0.021	0.023	0.027	0.028	0.06	0.03	0.07	0.04	0.07	0.07			○ □			
基34	鉄及びその化合物	0.3	0.02	0.027	0.034	0.024	0.040	0.030	0.06	<0.03	<0.03	0.04	0.04	0.06		○ □				
基35	銅及びその化合物	1	<0.0001	0.002	0.005	0.004	0.002	0.003	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	○ □					
基36	ナトリウム及びその化合物	200	14.1	22.2	15.5	13.1	16.3	16.0	12.3	14.1	11.6	15.0	15.0	22.2	○	□				
基37	マンガン及びその化合物	0.05	<0.001	0.0028	0.0017	0.0017	0.002	0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○ □					
基38	塩化物イオン	200	18.5	22.7	23.7	21.5	25.2	27.0	18.6	20.0	15.6	20.1	20.1	27.0		○ □				
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	146	135	156	144	162	140	138	160	138	190	190	190				○ □		
基40	蒸発残留物	500	198	274	299	211	234	208	212	209	191	226	226	299			○		□	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	○ □					
基42	ジェオスミン	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○ □					
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○ □					
基44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.002	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			○ □			
基45	フェノール類	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	○ □					
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.2	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	○ □					
基47	pH値	5.8～8.6	8.0	8.1	7.9	7.9	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	8.1						
基48	味	異常でない																		
基49	臭気	異常でない	異常なし (0)	異常(土 臭)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	0	1						
基50	色度	5	1.2	3.6	1.8	5.3	2.9	3.5	4.8	4.0	6.0	3.9	6.0	6.0						○ □
基51	濁度	2	0.9	1.1	0.6	2.7	1.2	1.6	1.2	1.0	1.4	1.1	1.4	2.7					○	□
毎1	色																			
毎2	濁り																			
毎3	消毒の残留塩素																			
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	10																		
	侵食性遊離炭素																			
	嫌気性芽胞菌																			

備考

- ①過去3年間とは令和3年度から令和5年度のこと、基準値との比較は○印で示す。
- ②過去とは平成26年度から令和5年度のこと、基準値との比較は□印で示す。
- ③基44の定量下限値は平成27～29年度及び令和2～5年度については1/5、1/10の判断ができない。
- ④基48、基49の()及び最大値の数字は異常回数である。
- ⑤基24の基準値は平成27年3月31日までの間は「0.04mg/L」以下である。
- ⑥基28の基準値は平成27年3月31日までの間は「0.2mg/L」以下である。
- ⑦基8の基準値は令和2年3月31日までの間は「0.05mg/L」以下である。
- ⑧基8の定量下限値は平成26年まで1/5、1/10の判断ができない。

別表 i 水質検査結果一覧

本郡町 村川水原

番号	定期検査項目	基準値 (mg/l)	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	過去3年 最大値	過去 最大値	基準値との比較					1以上
															1/10 以下	1/5 以下	1/2 以下	1/2 以上	7/10 以上	
基1	一般細菌	100	290	2300	6800	230	610	880	430	140	360	410	410	6800						○ □
基2	大腸菌	不検出	+	+	+	—	+	+	+	+	+	+								
基3	カドミウム及びその化合物	0.003	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	○ □					
基4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	○ □					
基5	セレン及びその化合物	0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □					
基6	鉛及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □					
基7	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □					
基8	六価クロム化合物	0.02	<0.005	0.001	<0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.005	○		□			
基9	亜硝酸態窒素	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	○ □					
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □					
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	1.48	1.61	2.01	1.6	2.12	2.05	1.5	1.8	1.3	1.6	1.8	2.12		○	□			
基12	フッ素及びその化合物	0.8	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	○ □					
基13	ホウ素及びその化合物	1	0.014	<0.01	0.015	0.011	0.012	0.014	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	○ □					
基14	四塩化炭素	0.002	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	○ □					
基15	1,4-ジオキサン	0.05	<0.005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○ □					
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	<0.0001	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○ □					
基17	ジクロロメタン	0.02	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □					
基18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □					
基19	トリクロロエチレン	0.01	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □					
基20	ベンゼン	0.01	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □					
基21	塩素酸	0.6																		
基22	クロロ酢酸	0.02																		
基23	クロロホルム	0.06																		
基24	ジクロロ酢酸	0.03																		
基25	ジブロモクロロメタン	0.1																		
基26	臭素酸	0.01																		
基27	総トリハロメタン	0.1																		
基28	トリクロロ酢酸	0.03																		
基29	ブロモジクロロメタン	0.03																		
基30	ブロモホルム	0.09																		
基31	ホルムアルデヒド	0.08																		
基32	亜鉛及びその化合物	1	<0.005	<0.002	0.004	<0.002	0.004	0.002	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	○ □					
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.054	0.021	0.021	0.017	<0.01	0.022	0.07	0.02	0.04	<0.02	0.04	0.07		○	□			
基34	鉄及びその化合物	0.3	0.02	<0.01	0.016	0.011	<0.01	0.015	0.06	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.06	○	□				
基35	銅及びその化合物	1	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	○ □					
基36	ナトリウム及びその化合物	200	16.0	33.3	17.3	14.7	17.0	18.0	15.3	15.4	14.6	15.1	15.4	33.3	○	□				
基37	マンガン及びその化合物	0.05	<0.001	0.0007	0.0011	0.001	<0.001	0.001	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○ □					
基38	塩化物イオン	200	25.4	25.6	26.1	23.9	27.2	27.9	21.9	23.2	20.8	21.0	23.2	27.9		○ □				
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	197	201	195	196	217	185	182	195	190	209	209	217				○	□	
基40	蒸発残留物	500	281	253	252	269	288	266	272	269	253	287	287	288				○ □		
基41	陰イオン界面活性剤	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	○ □					
基42	ジェオスミン	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○ □					
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○ □					
基44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.002	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			○ □			
基45	フェノール類	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	○ □					
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.5	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	○	□				
基47	pH値	5.8~8.6	7.5	7.4	7.3	7.3	7.4	7.6	7.7	7.5	7.4	7.4	7.5	7.7						
基48	味	異常でない																		
基49	臭気	異常でない	異常なし (0)	異常(沼 沢臭)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	0	1						
基50	色度	5	1.6	1.1	1.4	1.5	1.5	1.8	4.7	1.7	2.7	1.4	2.7	4.7				○	□	
基51	濁度	2	0.9	0.4	0.4	0.7	0.7	0.8	0.9	0.5	0.7	0.3	0.7	0.9			○ □			
毎1	色																			
毎2	濁り																			
毎3	消毒の残留塩素																			
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	10																		
	侵食性遊離炭素																			
	嫌気性芽胞菌																			

備考

- ①過去3年間とは令和3年度から令和5年度のこと、基準値との比較は○印で示す。
- ②過去とは平成26年度から令和5年度のこと、基準値との比較は□印で示す。
- ③基44の定量下限値は平成27~29年度及び令和2~5年度については1/5、1/10の判断ができない。
- ④基48、基49の()及び最大値の数字は異常回数である。
- ⑤基24の基準値は平成27年3月31日までの間は「0.04mg/L」以下である。
- ⑥基28の基準値は平成27年3月31日までの間は「0.2mg/L」以下である。
- ⑦基8の基準値は令和2年3月31日までの間は「0.05mg/L」以下である。
- ⑧基8の定量下限値は平成26年まで1/5、1/10の判断ができない。

別表 i 水質検査結果一覧

本都町 浦崎（原水）

番号	定期検査項目	基準値 (mg/l)	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	過去3年 最大値	過去 最大値	基準値との比較					
															1/10 以下	1/5 以下	1/2 以下	1/2 以上	7/10 以上	1以上
基1	一般細菌	100	4	240	46	270	170	360	17	410	0	120	410	410						○ □
基2	大腸菌	不検出	—	+	+	—	+	+	+	+	—	—								
基3	カドミウム及びその化合物	0.003	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	○ □					
基4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	○ □					
基5	セレン及びその化合物	0.01	<0.001	0.0005	0.0006	0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □					
基6	鉛及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □					
基7	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □					
基8	六価クロム化合物	0.02	<0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	○ □			□		
基9	亜硝酸態窒素	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	○ □					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □					
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	2.27	2.98	2.72	2.33	2.99	2.26	1.9	1.8	3.1	3.1	3.1	3.1			○ □			
基12	フッ素及びその化合物	0.8	<0.05	<0.05	0.06	0.05	<0.05	<0.05	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	○ □					
基13	ホウ素及びその化合物	1	0.024	0.021	0.021	0.023	0.029	0.025	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	○ □					
基14	四塩化炭素	0.002	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	○ □					
基15	1,4-ジオキサン	0.05	<0.005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○ □					
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	<0.0001	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○ □					
基17	ジクロロメタン	0.02	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □					
基18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □					
基19	トリクロロエチレン	0.01	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □					
基20	ベンゼン	0.01	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □					
基21	塩素酸	0.6																		
基22	クロロ酢酸	0.02																		
基23	クロロホルム	0.06																		
基24	ジクロロ酢酸	0.03																		
基25	ジブロモクロロメタン	0.1																		
基26	臭素酸	0.01																		
基27	総トリハロメタン	0.1																		
基28	トリクロロ酢酸	0.03																		
基29	ブロモジクロロメタン	0.03																		
基30	ブロモホルム	0.09																		
基31	ホルムアルデヒド	0.08																		
基32	亜鉛及びその化合物	1	<0.005	<0.002	0.004	<0.002	0.001	0.002	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	○ □					
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2	<0.005	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	○ □					
基34	鉄及びその化合物	0.3	<0.01	<0.01	0.014	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	○ □					
基35	銅及びその化合物	1	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	○ □					
基36	ナトリウム及びその化合物	200	31.0	53.1	33.8	32.1	47.2	37.4	31.3	28.7	23.8	22.4	28.7	53.1		○		□		
基37	マンガン及びその化合物	0.05	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○ □					
基38	塩化物イオン	200	52.3	66.2	49.8	62.1	58.2	66.5	61.8	49.2	39.4	39.2	49.2	66.5			○ □			
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	282	303	262	286	288	277	269	273	304	315	315	315						○ □
基40	蒸発残留物	500	388	484	437	435	483	414	412	382	413	418	418	484					○ □	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	○ □					
基42	ジェオスミン	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○ □					
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○ □					
基44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.002	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			○ □			
基45	フェノール類	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	○ □					
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3	0.2	0.5	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.8	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.8	○			□		
基47	pH値	5.8～8.6	7.4	7.2	7.2	7.1	7.2	7.4	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	7.4						
基48	味	異常でない																		
基49	臭気	異常でない	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	0	0				
基50	色度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	○ □					
基51	濁度	2	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.2	○ □					
毎1	色																			
毎2	濁り																			
毎3	消毒の残留塩素																			
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	10																		
	侵食性遊離炭素																			
	嫌気性芽胞菌																			

備考

- ①過去3年間とは令和3年度から令和5年度のこと、基準値との比較は○印で示す。
- ②過去とは平成26年度から令和5年度のこと、基準値との比較は□印で示す。
- ③基44の定量下限値は平成27～29年度及び令和2～5年度については 1/5、1/10の判断ができない。
- ④基48、基49の()及び最大値の数字は異常回数である。
- ⑤基24の基準値は平成27年3月31日までの間は「0.04mg/L」以下である。
- ⑥基28の基準値は平成27年3月31日までの間は「0.2mg/L」以下である。
- ⑦基8の基準値は令和2年3月31日までの間は「0.05mg/L」以下である。
- ⑧基8の定量下限値は平成26年まで1/5、1/10の判断ができない。

別表 i 水質検査結果一覧

本郡町 並里水源

番号	定期検査項目	基準値 (mg/l)	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	過去3年 最大値	過去 最大値	基準値との比較					
															1/10 以下	1/5 以下	1/2 以下	1/2 以上	7/10 以上	1以上
基1	一般細菌	100	17	1700	10	37	92	4	21	0	0	0	0	1700	○					□
基2	大腸菌	不検出	—	+	+	—	+	—	+	+	—	+								
基3	カドミウム及びその化合物	0.003	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	○ □					
基4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	○ □					
基5	セレン及びその化合物	0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □					
基6	鉛及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □					
基7	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □					
基8	六価クロム化合物	0.02	<0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	○		□			
基9	亜硝酸態窒素	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	○ □					
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □					
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	1.40	1.43	1.46	1.29	1.14	1.53	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.53		○ □				
基12	フッ素及びその化合物	0.8	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	○ □					
基13	ホウ素及びその化合物	1	0.017	0.014	0.016	0.015	0.018	0.017	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	○ □					
基14	四塩化炭素	0.002	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	○ □					
基15	1,4-ジオキサン	0.05	<0.005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○ □					
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	<0.0001	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○ □					
基17	ジクロロメタン	0.02	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □					
基18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □					
基19	トリクロロエチレン	0.01	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □					
基20	ベンゼン	0.01	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □					
基21	塩素酸	0.6																		
基22	クロロ酢酸	0.02																		
基23	クロロホルム	0.06																		
基24	ジクロロ酢酸	0.03																		
基25	ジブロモクロロメタン	0.1																		
基26	臭素酸	0.01																		
基27	総トリハロメタン	0.1																		
基28	トリクロロ酢酸	0.03																		
基29	ブロモジクロロメタン	0.03																		
基30	ブロモホルム	0.09																		
基31	ホルムアルデヒド	0.08																		
基32	亜鉛及びその化合物	1	<0.005	<0.002	0.003	0.002	0.001	0.003	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	○ □					
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2	<0.005	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	○ □					
基34	鉄及びその化合物	0.3	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	○ □					
基35	銅及びその化合物	1	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	○ □					
基36	ナトリウム及びその化合物	200	16.2	21.5	18.4	15.2	17.2	17.5	16.1	15.3	16.5	15.0	16.5	21.5	○		□			
基37	マンガン及びその化合物	0.05	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○ □					
基38	塩化物イオン	200	24.1	24.4	25.3	23.7	26.9	29.7	24.5	23.9	24.6	23.3	24.6	29.7		○ □				
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	182	178	180	178	176	179	182	176	184	188	188	188				○ □		
基40	蒸発残留物	500	246	222	254	259	251	236	230	220	247	263	263	263				○ □		
基41	陰イオン界面活性剤	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	○ □					
基42	ジェオスミン	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○ □					
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○ □					
基44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.002	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			○ □			
基45	フェノール類	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	○ □					
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	<0.1	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	○ □					
基47	pH値	5.8~8.6	7.6	7.4	7.4	7.4	7.6	7.6	7.6	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6						
基48	味	異常でない																		
基49	臭気	異常でない	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	0	0						
基50	色度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	○ □					
基51	濁度	2	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	○ □					
毎1	色																			
毎2	濁り																			
毎3	消毒の残留塩素																			
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	10																		
	侵食性遊離炭素																			
	嫌気性芽胞菌																			

備考

- ①過去3年間とは令和3年度から令和5年度のこと、基準値との比較は○印で示す。
- ②過去とは平成26年度から令和5年度のこと、基準値との比較は□印で示す。
- ③基44の定量下限値は平成27~29年度及び令和2~5年度については1/5、1/10の判断ができない。
- ④基48、基49の()及び最大値の数字は異常回数である。
- ⑤基24の基準値は平成27年3月31日までの間は「0.04mg/L」以下である。
- ⑥基28の基準値は平成27年3月31日までの間は「0.2mg/L」以下である。
- ⑦基8の基準値は令和2年3月31日までの間は「0.05mg/L」以下である。
- ⑧基8の定量下限値は平成26年まで1/5、1/10の判断ができない。

別表 i 水質検査結果一覧

本都町 笹川水源

番号	定期検査項目	基準値 (mg/l)	基準値との比較												1/10 以下	1/5 以下	1/2 以下	1/2 以上	7/10 以上	1以上
			H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	過去3年 最大値	過去 最大値						
基1	一般細菌	100	510	510	180	50	51	180	83	410	240	30	410	510						○ □
基2	大腸菌	不検出	+	+	+	—	+	+	+	+	+	+								
基3	カドミウム及びその化合物	0.003	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	○ □					
基4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	○ □					
基5	セレン及びその化合物	0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □					
基6	鉛及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □					
基7	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □					
基8	六価クロム化合物	0.02	<0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	○		□			
基9	亜硝酸態窒素	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	○ □					
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □					
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	1.07	1.55	1.20	1.03	1.23	1.38	0.8	1.3	1.0	1.1	1.3	1.55		○ □				
基12	フッ素及びその化合物	0.8	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	○ □					
基13	ホウ素及びその化合物	1	0.016	0.013	0.015	0.013	0.015	0.016	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	○ □					
基14	四塩化炭素	0.002	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	○ □					
基15	1,4-ジオキサン	0.05	<0.005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○ □					
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	<0.0001	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○ □					
基17	ジクロロメタン	0.02	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □					
基18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □					
基19	トリクロロエチレン	0.01	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □					
基20	ベンゼン	0.01	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □					
基21	塩素酸	0.6																		
基22	クロロ酢酸	0.02																		
基23	クロロホルム	0.06																		
基24	ジクロロ酢酸	0.03																		
基25	ジブロモクロロメタン	0.1																		
基26	臭素酸	0.01																		
基27	総トリハロメタン	0.1																		
基28	トリクロロ酢酸	0.03																		
基29	ブロモジクロロメタン	0.03																		
基30	ブロモホルム	0.09																		
基31	ホルムアルデヒド	0.08																		
基32	亜鉛及びその化合物	1	<0.005	<0.002	0.009	<0.002	0.002	0.002	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	○ □					
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.061	<0.01	0.029	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.061	○		□			
基34	鉄及びその化合物	0.3	0.05	<0.01	0.032	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.05	○	□				
基35	銅及びその化合物	1	<0.001	<0.002	0.013	0.002	0.003	0.002	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	○ □					
基36	ナトリウム及びその化合物	200	15.1	21.0	18.3	15.2	17.2	17.5	14.1	16.6	14.6	15.0	16.6	21.0	○	□				
基37	マンガン及びその化合物	0.05	0.001	0.0008	0.0026	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○ □					
基38	塩化物イオン	200	24.7	27.3	27.4	24.8	29.1	31.6	22.8	25.8	21.9	22.4	25.8	31.6		○ □				
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	140	149	151	140	147	146	126	147	145	154	154	154				○ □		
基40	蒸発残留物	500	200	267	243	211	222	205	166	200	198	232	232	267			○		□	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	○ □					
基42	ジェオスミン	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○ □					
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○ □					
基44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.002	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			○ □			
基45	フェノール類	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	○ □					
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	○		□			
基47	pH値	5.8~8.6	7.8	7.7	7.6	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8						
基48	味	異常でない																		
基49	臭気	異常でない	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	0	0				
基50	色度	5	3.2	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.8	<0.5	1.1	<0.5	1.1	3.2			○		□	
基51	濁度	2	1.2	0.3	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	0.3	<0.1	0.3	1.2		○			□	
毎1	色																			
毎2	濁り																			
毎3	消毒の残留塩素																			
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	10																		
	侵食性遊離炭素																			
	嫌気性芽胞菌																			

備考

- ①過去3年間とは令和3年度から令和5年度のこと、基準値との比較は○印で示す。
- ②過去とは平成26年度から令和5年度のこと、基準値との比較は□印で示す。
- ③基44の定量下限値は平成27~29年度及び令和2~5年度については1/5、1/10の判断ができない。
- ④基48、基49の()及び最大値の数字は異常回数である。
- ⑤基24の基準値は平成27年3月31日までの間は「0.04mg/L」以下である。
- ⑥基28の基準値は平成27年3月31日までの間は「0.2mg/L」以下である。
- ⑦基8の基準値は令和2年3月31日までの間は「0.05mg/L」以下である。
- ⑧基8の定量下限値は平成26年まで1/5、1/10の判断ができない。